



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет (Код:3648)
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64721129	930108	23.01.2026	26, 4700098082	0021036313	1	3	3033458	01	17	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	460191	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		17	74.270

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1

Итого по позиции № 10: 17 74.270

Итого Нетто: 17 74.270

Условия поставки ВУ-2

Нетто+Увязки: 74.440

Брутто: 74.440

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	460191		0.1900	0.0700	0.4700	0.0170	0.0230	0.0260	0.0240	0.0320	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0034	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	S/X										So/X	S/X	So/X	
1	460191		719	629		1.14	18.5	6.2	6.6						УД		— — —		0.077	— — — — —			— — — — —			— — — — —			
			704	619		1.14	18.5	7.2	7.6						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			

Смотри продолжение



Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК

23.01.2026 01:44:11

591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Передан через Диадок 28.01.2026 17:00 GMT+03:00;
c5804016-f86b-414c-bdc6-6494faba30b3

Страна происхождения: **РОССИЯ**



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64721129

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2521510383	74	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,680
2	10	2521510384	76	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,890
3	10	2521510382	82	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,970
4	10	2521510390	84	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,700
5	10	2521510395	86	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,990
6	10	2521510440	88	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,110
7	10	2521510448	90	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,700
8	10	2521510555	92	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,220
9	10	2521510560	94	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,890
10	10	2521510607	96	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,410
11	10	2521510674	98	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
12	10	2521510677	100	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,350
13	10	2521510899	102	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,250
14	10	2521511133	104	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,250
15	10	2521511134	106	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,600
16	10	2521511138	108	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,060
17	10	2521511170	110	ГОСТ 34028-2016	460191	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	2,630

Вес нетто : 74,270

Вес брутто : 74,440

Всего штук : 17

Всего мест : 17





Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет (Код:3648)
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64741416	930108	23.01.2026	26, 4700098082	0021036311	1	3	3033458	01	15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	455376 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	9.040
2	10	460114 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	10.370
3	10	460183	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	9.190
4	10	560206	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.850
5	10	560207 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		8	40.030

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5

Итого по позиции № 10: 15 73.480 Итого Нетто: 15 73.480
Нетто+Увязки: 73.630
Брутто: 73.630

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	455376 - 1		0.1900	0.0600	0.4900	0.0210	0.0100	0.0170	0.0260	0.0380	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0025	0.0002	0.0010			0.2700
2	460114 - 1		0.2000	0.0800	0.4800	0.0170	0.0140	0.0240	0.0210	0.0210	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2900
3	460183		0.2000	0.0700	0.5000	0.0160	0.0130	0.0100	0.0230	0.0250	0.0020	0.0070	0.0040	0.0010	0.0023	0.0002	0.0010			0.2900
4	560206		0.1900	0.0700	0.4400	0.0140	0.0130	0.0180	0.0130	0.0160	0.0010	0.0050	0.0030	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2600
5	560207 - 1		0.2000	0.0700	0.4400	0.0160	0.0180	0.0200	0.0310	0.0270	0.0030	0.0060	0.0020	0.0010	0.0021	0.0002	0.0010			0.2800

Смотри продолжение



			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.							кг/т	G _в		G _т		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ											S	So	S	So	
																													Условия провед. испытаний
1	455376 - 1		700	612		1.14	21.5	7.8	8.2							УД		--		0.073	--	--	--	--	--	--	--	--	
			723	636		1.14	20.0	8.4	8.8							УД		--				--	--	--	--	--	--	--	
2	460114 - 1		649	559		1.16	20.0	8.0	8.3							УД		--		0.074	--	--	--	--	--	--	--	--	
			666	583		1.14	21.5	6.8	7.2							УД		--				--	--	--	--	--	--	--	
3	460183		731	639		1.14	18.5	7.6	8.0							УД		--		0.083	--	--	--	--	--	--	--	--	
			724	633		1.14	20.0	7.6	8.0							УД		--				--	--	--	--	--	--	--	
4	560206		683	596		1.15	20.0	6.8	7.2							УД		--		0.081	--	--	--	--	--	--	--	--	
			672	589		1.14	21.5	7.2	7.6							УД		--				--	--	--	--	--	--	--	
5	560207 - 1		764	669		1.14	16.5	4.8	5.2							УД		--		0.089	--	--	--	--	--	--	--	--	
			771	676		1.14	18.5	7.0	7.4							УД		--				--	--	--	--	--	--	--	

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК
23.01.2026 01:44:01
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64741416

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2521358623	70	ГОСТ 34028-2016	455376 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,320
2	10	2521358655	72	ГОСТ 34028-2016	455376 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,720
3	10	2521500730	48	ГОСТ 34028-2016	460114 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,120
4	10	2521500769	52	ГОСТ 34028-2016	460114 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,250
5	10	2521508567	106	ГОСТ 34028-2016	460183	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,620
6	10	2521508569	108	ГОСТ 34028-2016	460183	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
7	10	2521519011	56	ГОСТ 34028-2016	560206	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,850
8	10	2521519418	68	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,680
9	10	2521519417	72	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
10	10	2521519419	78	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,360
11	10	2521519424	80	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,490
12	10	2521519431	82	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,130
13	10	2521519445	84	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,470
14	10	2521519486	86	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,810
15	10	2521519499	88	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,450

Вес нетто : 73,480

Вес брутто : 73,630

Всего штук : 15

Всего мест : 15

Идентификатор документа c5804016-f86b-414c-bdc6-6494faba30b3



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер,
период действия и статус

Сертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания Мс-Трейд"
Рязанова Инна Николаевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef
с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59
GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

060B479100F8B2C6A848E3D7E
D18E5A1EE
с 10.06.2025 11:43 по
10.06.2026 11:48 GMT+03:00

28.01.2026 17:00 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа