



(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" Для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК
12.04.2024 04:00:47
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Грузоотправитель:
**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" Для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 55187413

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Вес (тн)
										A	Б	С	D			
1	10	2516478884	18	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,620
2	10	2516478860	22	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,380
3	10	2516478896	24	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,530
4	10	2516478899	26	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,010
5	10	2516478936	28	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,170
6	10	2516479371	30	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,970
7	10	2516479372	32	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,940
8	10	2516479389	34	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,980
9	10	2516479391	36	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	5,180
10	10	2516479417	38	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,830
11	10	2516479418	40	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,710
12	10	2516479421	44	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,120
13	10	2516479423	46	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,110
14	10	2516479454	48	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,340
15	10	2516479456	50	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,480
16	10	2516479486	54	ГОСТ 34028-2016	541561	25Г2С	A400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	2,350

Итого: 68,720

Вес брутто: 68,880

Всего мест : 16


Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе





Telegram

Видеоролик по приемке продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ТК МС-ТРЕЙД" Меркулова Наталья Валерьевна, Специалист по обработке первичных документов	 Не требуется для подписания	04A953D70062B08A8F46B411D7 A98697A7 с 18.08.2023 15:58 по 18.08.2024 16:00 GMT+03:00	18.04.2024 12:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа