ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 122404753

(ст. 252)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
56796246	930108	18.02.2024	24, 4700044671	0020761200	1	4	57727	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм А	Размер, мм Б	Размер, мм С	Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
1	40	ГОСТ 34028-2016	440535		А500С	Арматура 28 (2ф)	2ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		3	11,700
2	40	ГОСТ 34028-2016	140668		А500С	Арматура 28 (2ф)	2ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		5	22,300

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 2; Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	(*) C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Сэ
			ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
1	440535	1	0.18	0.08	0.53	0.026	0.011	0.028	0.014	0.021	0.002	0.006	0.003	0.0010	0.080	0.001	0.001			0.29
2	140668		0.20	0.09	1.10	0.025	0.028	0.030	0.023	0.043	0.004	0.004	0.002	0.0010	0.004	0.003	0.002			0.40

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	% δ_5	δ_p	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °C	Тип образца		Мех.стар +20°C	Твердость HB	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели Gв S S/X	Gв So So/X̃	Gт S S/X	Gт So So/X̃
1	440535	1	720.0	580.00		1.24	15.0	9.60	10.0							УД				0.071	И1						
			670.0	550.00		1.22	15.0	6.60	7.0							УД					И1						
2	140668		700.0	580.00		1.21	15.0	6.80	7.2							УД				0.071	И1						
			700.0	580.00		1.21	17.0	8.00	8.4							УД					И1						

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 122404753

(ст. 252)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
56796246	930108	18.02.2024	24, 4700044671	0020761200	1	4	57727	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм А	Размер, мм Б	Размер, мм С	Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
3	30	ГОСТ 34028-2016	630040	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)	1ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		1	3,010
4	30	ГОСТ 34028-2016	630145	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)	1ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		5	17,120

способ изготовления 1 - 3, 4; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	(*) C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
			ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
3	630040	1	0.28	0.83	1.38	0.008	0.019	0.080	0.050	0.030	0.004	0.011								
4	630145	1	0.25	0.77	1.38	0.006	0.024	0.080	0.030	0.030	0.004	0.010								

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	% δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °C	Тип образца		Мех.стар +20°C	Твердость HB	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели $G_в$ S / S/X	$G_в$ So / So/$\tilde{X}$	$G_т$ S / S/X	$G_т$ So / So/$\tilde{X}$
3	630040	1	650.0	445.00		1.46	23.0	16.00	16.5							УД				0.089	И1						
			650.0	445.00		1.46	22.0	16.50	16.9							УД					И1						
4	630145	1	700.0	495.00		1.41	23.5	16.00	16.6							УД				0.078	И1						
			700.0	495.00		1.41	22.0	12.50	13.0							УД					И1						

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 122404753

(ст. 252)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
56796246	930108	18.02.2024	24, 4700044671	0020761200	1	4	57727	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм А	Размер, мм Б	Размер, мм С	Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
5	30	ГОСТ 34028-2016	630020	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)	1ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		2	7,180
6	30	ГОСТ 34028-2016	640051	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)	1ф	ОВ2		28		12000	М/Д	ОМ1	1		2	6,540

Итого Нетто: 18 67.850

Нетто+Увязки: 68.030

Брутто: 68.030

способ изготовления 1 - 5, 6; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 5, 6

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	(*) C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
			ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
5	630020		0.24	0.70	1.36	0.007	0.028	0.100	0.030	0.030	0.004	0.009								
6	640051		0.25	0.69	1.30	0.006	0.019	0.080	0.060	0.030	0.003	0.007								

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	% δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °C	Тип образца		Мех.стар +20°C	Твердость HB	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели $G_В$ S/X	$G_В$ So/$\tilde{X}$	$G_Т$ S/X	$G_Т$ So/$\tilde{X}$
5	630020		670.0	450.00		1.49	25.0	16.50	17.0							УД				0.078	И1						
			700.0	470.00		1.49	23.5	17.00	17.2							УД					И1						
6	640051		620.0	425.00		1.46	25.0	16.00	16.5							УД				0.086	И1						
			630.0	435.00		1.45	23.5	16.50	16.9							УД					И1						

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 122404753

(ст. 252)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протокол испытаний сварных соединений №649/П от 27.03.2023, №654/П от 20.06.2023

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: ww.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА ☐

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЮДАКОВА С. Н., Ст. контролер УК
18.02.2024 20:36:45
59025674-35ac-4694-9b27-53502f2354ae

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122404753

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 56796246

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	СОРТ	Вес (тн)
										А	Б	С	D			
1	40	2516004621	46	ГОСТ 34028-2016	440535 - 1	Ст3пс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	3,710
2	40	2516004908	48	ГОСТ 34028-2016	440535 - 1	Ст3пс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	3,540
3	40	2516004909	50	ГОСТ 34028-2016	440535 - 1	Ст3пс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	4,450
4	40	2516004664	2	ГОСТ 34028-2016	140668	Ст3Гпс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	4,790
5	40	2516004672	4	ГОСТ 34028-2016	140668	Ст3Гпс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	5,250
6	40	2516004679	6	ГОСТ 34028-2016	140668	Ст3Гпс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	5,020
7	40	2516004900	12	ГОСТ 34028-2016	140668	Ст3Гпс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	3,880
8	40	2516004917	14	ГОСТ 34028-2016	140668	Ст3Гпс	А500С	Арматура 28 (2ф)		28		12000		М/Д	1	3,360
9	30	2516024258	4	ГОСТ 34028-2016	630040 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,010
10	30	2516024145	2	ГОСТ 34028-2016	630145 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,930
11	30	2516024149	4	ГОСТ 34028-2016	630145 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	2,650
12	30	2516024260	6	ГОСТ 34028-2016	630145 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,430
13	30	2516024297	8	ГОСТ 34028-2016	630145 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,820
14	30	2516024301	10	ГОСТ 34028-2016	630145 - 1	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,290
15	30	2516024388	2	ГОСТ 34028-2016	630020	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	4,830
16	30	2516024397	4	ГОСТ 34028-2016	630020	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	2,350
17	30	2516024634	2	ГОСТ 34028-2016	640051	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,480
18	30	2516024699	4	ГОСТ 34028-2016	640051	25Г2С	А400	Арматура 28 (1ф)		28		12000		М/Д	1	3,060

Итого: 67,850

Вес брутто: 68,030

Всего мест : 18