

Продавец (Экспортер) / Seller (Exporter)		Грузополучатель, адрес, Consignee, Address		Сертификат качества № P20129	
Общество с ограниченной ответственностью ГУРЬЕВСК-СТАЛЬ, РОССИЯ	Limited Liability Company GURYEVS STEEL, RUSSIA	Индивидуальный предприниматель Лазарева Нина Адреса 664053, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Иркутск, Розы Люксембург - 220 - офис 314		Quality certificate №	
				Дата/Date/ 20.03.2025	
				Лист/Sheet 1 Листов/Sheets 1	
				Кол-во мест/Package Nos 4	
		Железная дорога		В-Сиб. жд.	
Станция назначения		БАТАРЕЙНАЯ			
Договор №, Contract №		930021210004			
Ватон/Car №		56238967		Вид груза/Type of packag	

Заказ/Order № 12252903052							
№ п/п	№ плавки	Условные обозначения	Сорт	Брутто, тн	Нето, тн	Длина, мм	Кол-во мест
1	1138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,425	4,410	12 000	1
2	1137	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,480	4,465	12 000	1
3	1126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,760	4,745	12 000	1
4	1151	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	3,515	3,500	12 000	1
5	1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,740	4,725	12 000	1
6	1126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,925	4,910	12 000	1
7	1137	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,530	4,515	12 000	1
8	1097	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,775	4,760	12 000	1
9	1153	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,965	4,950	12 000	1
10	1146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,820	4,805	12 000	1
11	1146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,715	4,700	12 000	1
12	1099	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	3,145	3,130	12 000	1
13	1141	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,845	4,830	12 000	1
14	1144	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3сп 5 ГОСТ 535-2005	Первый сорт	4,910	4,895	12 000	1



Содержание элементов в %

№№ п/п	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ti x1000	Ni x100	Cu x100	N x1000	As x100	Al x1000	V x100
1	16	52	20	11	45	14	-	12	11	-	-	-	-
2	22	53	21	12	37	14	-	11	10	-	-	-	-
3	20	50	24	14	43	19	-	11	12	-	-	-	-
4	16	49	20	10	49	12	-	10	10	-	-	-	-
5	18	50	18	11	45	12	-	11	12	-	-	-	-
6	20	50	24	14	43	19	-	11	12	-	-	-	-
7	22	53	21	12	37	14	-	11	10	-	-	-	-
8	19	53	22	13	49	17	-	10	15	-	-	-	-
9	20	58	25	12	38	14	-	12	10	-	-	-	-
10	14	54	20	13	37	13	-	11	12	-	-	-	-
11	14	54	20	13	37	13	-	11	12	-	-	-	-
12	16	48	20	10	48	12	-	10	10	-	-	-	-
13	16	47	21	10	43	10	-	10	10	-	-	-	-
14	15	45	18	11	37	9	-	9	11	-	-	-	-

№№ п/п	Механические свойства				Ударная вязкость KCU, Дж/см2, при температуре, С					Ударная вязкость KCV, Дж/см2, при температуре, С					Технологич. испытания		Тверд. НВ отпеч. мм	Мак ро
	времен сопротив. Н/мм2	предел текуч. Н/мм2	удлине н. %	сжатие %	темпер. -20°С	темпер. +20С	темпер. -40С	темпер. -60С	темпер. -70С	после механ. стар.	темпер. 0°С	темпер. -20С	темпер. -40С	темпер. -60С	холод. загиб	горяч. осад ка		
1	434	310	32,0	-	127-122	-	-	-	-	82-77	-	-	-	-	Уд	-	-	
2	455	317	30,0	-	125-123	-	-	-	-	80-78	-	-	-	-	Уд	-	-	
3	448	332	33,5	-	125-122	-	-	-	-	79-76	-	-	-	-	Уд	-	-	
4	435	305	31,0	-	128-127	-	-	-	-	79-76	-	-	-	-	Уд	-	-	
5	426	315	31,0	-	122-120	-	-	-	-	80-77	-	-	-	-	Уд	-	-	
6	448	332	33,5	-	125-122	-	-	-	-	79-76	-	-	-	-	Уд	-	-	
7	455	317	30,0	-	125-123	-	-	-	-	80-78	-	-	-	-	Уд	-	-	
8	454	308	33,0	-	126-123	-	-	-	-	78-76	-	-	-	-	Уд	-	-	
9	473	322	33,5	-	126-121	-	-	-	-	77-75	-	-	-	-	Уд	-	-	
10	431	307	34,0	-	126-124	-	-	-	-	77-74	-	-	-	-	Уд	-	-	
11	431	307	34,0	-	126-124	-	-	-	-	77-74	-	-	-	-	Уд	-	-	
12	411	298	33,5	-	126-121	-	-	-	-	77-72	-	-	-	-	Уд	-	-	
13	391	283	33,5	-	119-117	-	-	-	-	76-76	-	-	-	-	Уд	-	-	
14	397	297	33,5	-	121-119	-	-	-	-	76-74	-	-	-	-	Уд	-	-	

Удараемая в сертификате продукция соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям

Перепишите по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Контролер ОКК *Лариса Тарасова*

Бригадир погрузки *А.В. Меркулов*



ООО "Гурьевск-Сталь"





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Широких Александр Михайлович	 5be2a555-d54b-4ff0-913c-89a659086663 с 18.07.2023 00:00 по 17.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	3FEE400003B226B64D92560F750 B6B49 с 08.10.2024 06:46 по 08.01.2026 06:46 GMT+03:00	23.05.2025 04:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
		Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"			