

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64871908	930108	06.03.2026	26, 4700101524	0021058718	1	3	3184783	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	561055 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		7	27.510
2	10	460957 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		11	46.290

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 18 73.800

Итого Нетто: 18 73.800

Итого Нетто + Увязки: 73.980

Итого Брутто: 73.980

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	561055 - 1		0.1900	0.0700	0.5000	0.0150	0.0100	0.0190	0.0260	0.0320	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0019	0.0002	0.0010			0.2800
2	460957 - 1		0.1900	0.0800	0.4700	0.0160	0.0160	0.0370	0.0190	0.0240	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0013	0.0002	0.0010			0.2700

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																												
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σв / σт	%				Дж/см2				хол. изг. Изгиб с разгиб.								Мик. стр.		кг/т		Gв		Gт		
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C														S	So	S	So	
																															S/X
1	561055 - 1		734	649		1.13	18.0	8.0	8.4						УД		— —		0.081	— — — —			— —	— —	— —	— —					
			749	662		1.13	20.0	7.6	8.0						УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —					
2	460957 - 1		769	682		1.13	18.0	6.2	6.6						УД		— —		0.075	— — — —			— —	— —	— —	— —					
			722	654		1.10	20.0	6.4	6.8						УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —					

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.МСС.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САННИКОВА О. В., Ст. контролер УК
06.03.2026 15:06:29
b4c5502c-73f5-4558-888b-42c63c2223e2

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122607065



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

64871908

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561055 - 1	116	2521884738	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,310
2	561055 - 1	118	2521884751	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,950
3	561055 - 1	120	2521884768	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,030
4	561055 - 1	122	2521884955	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,980
5	561055 - 1	124	2521884974	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,260
6	561055 - 1	126	2521884986	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,700
7	561055 - 1	128	2521885021	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,280
8	460957 - 1	60	2521885035	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,320
9	460957 - 1	62	2521885070	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,060
10	460957 - 1	64	2521885084	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,550
11	460957 - 1	66	2521885104	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,170
12	460957 - 1	68	2521885120	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,410
13	460957 - 1	70	2521885129	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,290
14	460957 - 1	72	2521885180	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,380
15	460957 - 1	74	2521885197	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,950
16	460957 - 1	76	2521885212	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,160
17	460957 - 1	78	2521885222	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,490
18	460957 - 1	80	2521885246	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,510

Итого Нетто :

Итого Брутто :

Итого штук :

Итого мест :

73,800

73,980

18

18

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

