



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
53717310			935703	04.08.2024		24, 4700059588		0020834372		3	4	33415	01	10	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	40	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		10	67.380

Итого Нетто:

10 67.380

Нетто+Увязки:

67.480

Брутто:

67.480

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	543231	1	0.18	0.07	0.47	0.020	0.019	0.024	0.019	0.027	0.002	0.005	0.003	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.27

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				G _В										G _Т																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар	НВ		хол. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											°C																			+20°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	543231	1	662.0	579.0		1.14	20.0	6.40	6.70						УД		— — —		0.074	— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1		</



(ст. 251)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrash.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
04.08.2024 20:17:25
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122423015

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)
Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 53717310

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	40	2517482940	61	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	7,09
2	40	2517482943	63	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,55
3	40	2517482972	67	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,71
4	40	2517483033	69	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,63
5	40	2517483034	71	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,96
6	40	2517483139	73	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,46
7	40	2517483251	75	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,84
8	40	2517483274	77	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,82
9	40	2517483275	79	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,8
10	40	2517483293	81	ГОСТ 34028-2016	543231 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,52

Итого: 67,38

Вес брутто: 67,480

Всего мест : 10

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

