



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа			Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест		
56924376			935703	07.01.2025		25, 4700071751			0020896613		1	4	57727	01	16	СВЯЗКИ		
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	1ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		15	64.390
2	10	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	1ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		1	3.010

способ изготовления 1 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 16 67.400

Нетто+Увязки: 67.560

Брутто: 67.560

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	450086	2	0.2400	0.6500	1.2800	0.0160	0.0180	0.0410	0.0440	0.0340	0.0040	0.0050								
2	450086	3	0.2400	0.6500	1.2800	0.0160	0.0180	0.0410	0.0440	0.0340	0.0040	0.0050								

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Гв		Гт				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C				+20 °C														
1	450086	2	645.0	454.0		1.42	30.0	18.00	18.30						УД		— — —		0.102	— — — — —			— — — — —	— — — — —					
			643.0	451.0		1.43	28.5	17.00	17.30						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				
2	450086	3	620.0	433.0		1.43	23.5	18.50	18.70						УД		— — —		0.105	— — — — —			— — — — —	— — — — —					
			631.0	440.0		1.43	30.0	16.00	16.10						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЮДАКОВА С. Н., Ст. контролер УК
07.01.2025 20:39:34
59025674-35ac-4694-9b27-53502f2354ae

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122500749

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет
(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 56924376

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518742042	78	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	5,100
2	10	2518742043	82	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,680
3	10	2518742032	84	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,160
4	10	2518742072	86	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,230
5	10	2518742219	88	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,020
6	10	2518742227	90	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,200
7	10	2518742240	92	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	3,580
8	10	2518742244	94	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	3,590
9	10	2518742257	96	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,720
10	10	2518742275	98	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,430
11	10	2518742308	100	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,500
12	10	2518742390	102	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,770
13	10	2518742406	104	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,250
14	10	2518742436	106	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,770
15	10	2518743151	108	ГОСТ 34028-2016	450086 - 2	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	3,390
16	10	2518744883	112	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	3,010

Итого: 67,400

Вес брутто: 67,560

Всего мест : 16



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55564488			935703	07.01.2025		25, 4700071751		0020896611		1	4	33458	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	1ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		4	15.090
2	10	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	1ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		12	52.500

способ изготовления 1 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 16 67.590

Нетто+Увязки: 67.750

Брутто: 67.750

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	450086	3	0.2400	0.6500	1.2800	0.0160	0.0180	0.0410	0.0440	0.0340	0.0040	0.0050								
2	150059		0.2700	0.6300	1.2500	0.0140	0.0160	0.0190	0.0090	0.0110	0.0030	0.0060								

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Гв		Гт				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C				+20 °C											S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
1	450086	3	620.0	433.0		1.43	23.5	18.50	18.70						УД		— — —		0.105	— — — И1			— — —	— — —					
			631.0	440.0		1.43	30.0	16.00	16.10						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					
2	150059		605.0	433.0		1.40	25.0	16.00	16.10						УД		— — —		0.103	— — — И1			— — —	— — —					
			605.0	433.0		1.40	28.5	17.00	17.50						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЮДАКОВА С. Н., Ст. контролер УК
07.01.2025 20:36:13
59025674-35ac-4694-9b27-53502f2354ae

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122500747

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет
(Код:3657)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

55564488

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518744947	114	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,630
2	10	2518744938	116	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,040
3	10	2518744948	118	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,520
4	10	2518744986	120	ГОСТ 34028-2016	450086 - 3	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,900
5	10	2518745132	2	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,120
6	10	2518745155	4	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,850
7	10	2518745186	6	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,760
8	10	2518745392	8	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,610
9	10	2518745409	10	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
10	10	2518745429	12	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	5,170
11	10	2518745478	14	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,450
12	10	2518745459	16	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,460
13	10	2518745482	18	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,510
14	10	2518745498	20	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,780
15	10	2518745507	22	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	4,390
16	10	2518745520	24	ГОСТ 34028-2016	150059	25Г2С	A400	Арматура 12 (1Ф)		12		12000		М/Д	1	3,830

Итого:

67,590

Вес брутто:

67,750

Всего мест :

16

Идентификатор документа 188b7238-e7c7-4c9d-a543-25c8c92b495f

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи
отправителя:

Организация, сотрудник

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания Мс-Трейд"
Меркулова Наталья Валерьевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

f6bce847-76a4-4c19-9fe7-
fa2befb2861e

с 10.06.2024 00:00 по 09.06.2027
23:59 GMT+03:00

Доверенность прошла проверку

Сертификат: серийный номер,
период действия

051B30960088B1048946F7910AB
4F14159

с 07.06.2024 12:01 по 07.06.2025
12:06 GMT+03:00

Дата и время подписания

13.01.2025 10:52 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу
документа

Страница 6 из 6