

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3657)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
62989470	935703	25.03.2026	26, 4700101525	0021058720	1	4	3033488	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	561103 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		4	18.940
2	10	561100	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		7	31.370
3	10	561087	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		5	22.840

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10:

16

73.150

Итого Нетто:

16

73.150

Итого Нетто + Увязки:

73.310

Итого Брутто:

73.310

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	561103 - 1		0.1900	0.0700	0.5000	0.0250	0.0190	0.0380	0.0400	0.0400	0.0030	0.0060	0.0030	0.0010	0.0049	0.0017	0.0010			0.2900
2	561100		0.1900	0.0800	0.4600	0.0180	0.0120	0.0220	0.0260	0.0340	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800
3	561087		0.2000	0.0700	0.4900	0.0130	0.0090	0.0200	0.0300	0.0280	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0021	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																								
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, r _к	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели				
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг. Изгиб с разгиб.								Условия провед. испытаний		G _в		G _т
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C							S					So	S	So
1	561103 - 1		739	664		1.11	22.0	6.0	6.4						УД		---		0.078	---	И1			---	---	---	---
			754	679		1.11	18.0	5.4	5.8						УД		---			---	И1			---	---	---	---

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																												
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.							кг/т		G _в		G _т			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ			S							So	S/X	So/X	S	So	S/X	So/X	
2	561100		722	637		1.13	18.0	6.0	6.4						УД				0.080				I1								
			772	704		1.10	20.0	8.2	8.6						УД								I1								
3	561087		744	642		1.16	20.0	8.4	8.8						УД				0.074				I1								
			724	637		1.14	22.0	6.4	6.8						УД								I1								
			732	652		1.12	20.0	7.6	8.0														I1								

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК
25.03.2026 00:38:45
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122609151



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3657)

Станция назначения:ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :62989470

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561103 - 1	67	2521872230	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,750
2	561103 - 1	81	2521872271	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,590
3	561103 - 1	85	2521872359	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,720
4	561103 - 1	101	2521872445	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,880
5	561100	3	2521872522	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,690
6	561100	5	2521872527	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,650
7	561100	15	2521872602	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,600
8	561100	41	2521872911	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,640
9	561100	43	2521872916	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,640
10	561100	49	2521872956	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,700
11	561100	63	2521873229	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,450
12	561087	3	2521873265	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,730
13	561087	5	2521873332	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,650
14	561087	9	2521873376	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,610
15	561087	85	2521874993	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,460
16	561087	91	2521875039	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,390

Итого Нетто :73,150

Итого Нетто + увязка :73,310

Реквизит :0,000

Итого Брутто :73,310

Итого штук :16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	060B479100F8B2C6A848E3D7E D18E5A1EE с 10.06.2025 11:43 по 10.06.2026 11:48 GMT+03:00	30.03.2026 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа