



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
 Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
51809127			930108	19.02.2024	24, 4700044671		0020761199		1	3	57727	01	16	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)	1ф	ОВ2		22		12000	М/Д	ОМ1	1		8	32,170
2	20	ГОСТ 34028-2016	140731		A500С	Арматура 22 (2ф)	2ф	ОВ2		22		12000	М/Д	ОМ1	1		6	27,010

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 2; способ изготовления 1 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	440320		0.26	0.68	1.27	0.024	0.019	0.027	0.020	0.033	0.002	0.010								
2	140731		0.19	0.09	1.05	0.019	0.037	0.024	0.017	0.030	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.005	0.001	0.002			0.37

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Gb		Gт			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип	Мех.стар		хол. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			S	So	S	So		
											°C	образ- ца															+20° C	
1	440320		710.0	550.00		1.29	21.0	14.00	14.4						УД				0.070	И1								
			710.0	550.00		1.29	22.0	15.00	15.4							УД					И1							
2	140731		790.0	670.00		1.18	14.5	7.20	7.6						УД				0.078	И1								
			770.0	660.00		1.17	17.5	7.40	7.8							УД					И1							



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
51809127			930108	19.02.2024	24, 4700044671		0020761199		1	3	57727	01	16	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
3	20	ГОСТ 34028-2016	140731		A500C	Арматура 22 (2ф)	2ф	ОВ2		22		12000	М/Д	ОМ1	1		2	6,320

Итого Нетто: 16 65.500
Нетто+Увязки: 65.660
Брутто: 65.660

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3
Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	140731	1	0.19	0.09	1.05	0.019	0.037	0.024	0.017	0.030	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.005	0.001	0.002			0.37

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					холод. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Г _в		Г _т
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20° C		НВ	S				So						S	So	
																												Условия провед. испытаний
3	140731	1	770.0	640.00		1.20	16.5	8.60	9.0						УД		— — —		0.080	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
			780.0	650.00		1.20	15.5	6.80	7.2						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		



Система Менеджмента качества сертифицирована
в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

(ст. 252)

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЮДАКОВА С. Н., Ст. контролер УК
19.02.2024 01:53:58
59025674-35ac-4694-9b27-53502f2354ae

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122404784

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 51809127

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2516017562	81	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	4,800
2	10	2516017565	83	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	3,830
3	10	2516017568	85	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	3,810
4	10	2516017570	87	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	4,850
5	10	2516017572	89	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	4,700
6	10	2516017590	91	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	4,690
7	10	2516017644	107	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	3,330
8	10	2516017651	109	ГОСТ 34028-2016	440320	25Г2С	A400	Арматура 22 (1ф)		22		12000		М/Д	1	2,160
9	20	2516023152	33	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	4,200
10	20	2516023338	35	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	4,300
11	20	2516023340	37	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	4,150
12	20	2516023344	39	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	5,290
13	20	2516023349	41	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	4,550
14	20	2516023380	43	ГОСТ 34028-2016	140731	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	4,520
15	20	2516023850	51	ГОСТ 34028-2016	140731 - 1	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	3,680
16	20	2516023853	53	ГОСТ 34028-2016	140731 - 1	Ст3Гпс	A500С	Арматура 22 (2ф)		22		12000		М/Д	1	2,640

Итого: 65,500

Вес брутто: 65,660

Всего мест : 16