

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

**Наименование
продукции:**

ГОСТ 2590-2006 - Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61180733	930108	18.10.2023		23, 4700032403 0020696996	4	3	33493		01		15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Точн по овал	Размер, мм			Тип длины	Группа предел откл	С О Р Т	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
									A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	233319		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2	12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	8.470
2	10	ГОСТ 34028-2016	435226		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2	12		12000	М/Д	ОМ1	1		7	31.440

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим.состав соотв. табл №4 по ГОСТ34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства						Технол.испыт		Относи- тельная площадь смятия попереч ребер f R	Условия проведен испытан	
				C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ _T Н/мм2	σ _B	δ ₅ %	δ _p %	δ _{max} %	σ _B / σ _T	хол. изг.			Изгиб с разгиб.
1	233319			0.18 0.006	0.07 0.000	0.45 0.000	0.013 0.000	0.009 0.0030	0.02 0.0010	0.01 0.0010	0.01 0.26	0.003	560.0 550.0	630.0 630.0	23.5 23.5	9.0 9.0	9.3 9.3	1.12 1.15	УД УД		0.084	И1 И1
2	435226	1		0.19 0.006	0.08 0.000	0.51 0.001	0.025 0.001	0.018 0.0025	0.03 0.0011	0.02 0.0010	0.03 0.28	0.002	620.0 620.0	710.0 700.0	18.5 20.0	6.0 6.6	6.4 7.0	1.15 1.13	УД УД		0.078	И1 И1

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Протокол испытаний сварных соединений №649/П от 27.03.2023, №654/П от 20.06.2023

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная работа.


**Страна происхождения:
РОССИЯ**

**Inspection Certificate 3.1 EN
10204:2004**

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласованных параметров.

	Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК	Передан через Диадок 23.10.2023 11:51 GMT+03:00 fb0930ff-210b-416d-b325-242d3dbe3b4d Страница 1 из 3	
--	--	--	--

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2333055**Вид документа 3.1****(ст.250_1)****Грузоотправитель:****АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"****Грузополучатель:**

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.**Наименование
продукции:**ГОСТ 2590-2006 - Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61180733	930108	18.10.2023		23, 4700032403 0020696996	4	3	33493		01		15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (т)
								A	B	C				
3	20	ГОСТ 535-2005	233324	СтЗпс	5-1ГП	Круг 12	B1	12		12000	М/Д	1	6	27.480

Итого: 15 67.390**Вес брутто:** 67.540

Кривизна проката для класса II - 3; Предельные отклонения по длине проката группа БД - 3

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства				Ударная вязкость Дж/см2			Твер- дость	Технол.испытан			Мак. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т Н/мм2	σ _в %	δ ₅ %	Ψ %	Темп °C		мех. стар. (+20 °C)		НВ	хол. изг.	осадка хол.	гор.	Мик. стр.
3	233324		0.15	0.07	0.47	0.017	0.016	0.02	0.01	0.01	0.003	325.0	450.0	38.0		-20	204.0	190.0		УД				
			0.004								0.23													
																-20	198.0	169.0						
																-20	186.0	194.0						
																-20	182.0	199.0						

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в
контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам
техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер
документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество
продукции обращаться по адресу: www.evrz.com, раздел Претензионная
работа.**Страна происхождения:
РОССИЯ**Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:**КИСЕЛЕВА О.В., Мастер УК**
18.10.2023 13:49:42
7044F0A2-2DFC-40F8-BFD1-52585CA3CFB3**Inspection Certificate 3.1 EN**
10204:2004При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до
15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1Передан через Диадок 23.10.2023 11:51 GMT+03:00
fb0930f1-210b-416d-b325-242d3dbe3b4d

Страница 2 из 3



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.250_1)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 2333055

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет
(Код:3648)
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 61180733

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длин ы	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2515183908	48	ГОСТ 34028-2016	233319	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,880
2	10	2515183928	50	ГОСТ 34028-2016	233319	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,590
3	10	2515183931	54	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,800
4	10	2515183962	56	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,460
5	10	2515183995	58	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,010
6	10	2515184067	60	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,950
7	10	2515184072	62	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,670
8	10	2515184147	64	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,390
9	10	2515184181	66	ГОСТ 34028-2016	435226 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,160
10	20	2515190781	3	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	3,700
11	20	2515190783	7	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	5,200
12	20	2515190832	15	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	4,070
13	20	2515190867	17	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	4,200
14	20	2515190910	19	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	5,260
15	20	2515190956	21	ГОСТ 535-2005	233324	Ст3пс	5-1ГП	Круг 12	В1	12		12000		М/Д	1	5,050

Итого: 67,390
Вес брутто: 67,540
Всего мест : 15

Идентификатор документа fb0930f1-210b-416d-b325-242d3dbe3b4d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

 ООО "ТК МС-ТРЕЙД"
Меркулова Наталья Валерьевна,
Специалист по обработке
первичных документов

 Не требуется для подписания

04A953D70062B08A8F46B411D7
A98697A7
с 18.08.2023 15:58 по 18.08.2024
16:00 GMT+03:00

23.10.2023 11:51 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа