



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



| Номер транспортного средства |            |                 | Код станции      | Дата отгрузки  |               | Год исполнения<br>Номер заказа |                | Номер фактуры   |                       | Кв. зак.   | Бригада отгруз. | Таб.№ контр. | ЛВП          | Кол-во мест          | Вид грузовых мест |               |              |            |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|
| 61152922                     |            |                 | 935703           | 24.07.2024     |               | 24, 4700057963                 |                | 0020824198      |                       | 3          | 3               | 33493        | 01           | 15                   | СВЯЗКИ            |               |              |            |
| N<br>пп                      | Ном<br>поз | НД              | Плавка<br>Партия | Марка<br>стали | Тех.<br>треб. | Профиль                        | Форма<br>проф. | Точн по<br>овал | Категория<br>точности | Размер, мм |                 |              | Тип<br>длины | Гр. пред.<br>отклон. | СОРТ              | Кол.<br>штанг | Кол.<br>мест | Вес<br>(т) |
|                              |            |                 |                  |                |               |                                |                |                 |                       | A          | Б               | С            |              |                      |                   |               |              |            |
| 1                            | 10         | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3       |                | A500C         | Арматура 18 (2ф)               | 2ф             | ОВ2             |                       | 18         |                 | 12000        | м/д          | ОМ1                  | 1                 |               | 15           | 68.840     |

Итого Нетто:

15 68.840

Нетто+Увязки:

68.990

Брутто:

68.990

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

| N<br>пп | Номер<br>плавки | Ном парт | (*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |       |   |    |      |
|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---|----|------|
|         |                 | Слиток   | C                                             | Si   | Mn   | S     | P     | Cr    | Ni    | Cu    | As    | N     | Al    | Ti     | V     | Mo     | Nb    | W | Zr | Ce   |
| 1       | 543478          | 3        | 0.19                                          | 0.07 | 0.72 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.021 | 0.029 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.0010 | 0.006 | <0.001 | 0.001 |   |    | 0.32 |

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

| N<br>пп | Ном.<br>плавки | Ном.<br>парт<br><br>Слиток | Механические свойства |                |                   |                                 |                |                |                  |        | Ударная вязкость |                     |  |                   | Твер-<br>дость | Технолог.<br>испытания |                    | Мак.<br>стр. | Масса<br>ок. | Относит.<br>площадь<br>смятия<br>попер.<br>ребер,<br>f <sub>р</sub> | Виды<br>испытаний | Зер-<br>но<br>бал. | Масса<br>погонного<br>метра | Стат. показатели |                              |       |       |   |    |
|---------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-------|-------|---|----|
|         |                |                            | Н/мм2                 |                |                   | σ <sub>в</sub> / σ <sub>т</sub> | %              |                |                  | Дж/см2 |                  |                     |  | G <sub>B</sub>    |                |                        |                    |              |              |                                                                     |                   |                    |                             | G <sub>T</sub>   |                              |       |       |   |    |
|         |                |                            | σ <sub>в</sub>        | σ <sub>т</sub> | σ <sub>0,02</sub> |                                 | δ <sub>5</sub> | δ <sub>Р</sub> | δ <sub>max</sub> | Ψ      | Темп<br>°C       | Тип<br>образ-<br>ца |  | Мех.стар<br>+20°С |                | хол.<br>изг.           | Изгиб с<br>разгиб. |              |              |                                                                     | Мик.<br>стр.      |                    |                             | кг/т             | Условия провед.<br>испытаний | S     | So    | S | So |
|         |                |                            |                       |                |                   |                                 |                |                |                  |        |                  |                     |  |                   |                |                        |                    |              |              |                                                                     |                   |                    |                             |                  |                              |       |       |   |    |
|         |                |                            |                       |                |                   |                                 |                |                |                  |        |                  |                     |  |                   |                |                        |                    |              |              |                                                                     |                   |                    |                             |                  |                              |       |       |   |    |
| 1       | 543478         | 3                          | 649.0                 | 531.0          |                   | 1.22                            | 16.5           | 8.20           | 8.50             |        |                  |                     |  |                   | УД             |                        | — — —              |              | 0.083        | — — —                                                               | И1                |                    |                             | — — —            | — — —                        | — — — | — — — |   |    |
|         |                |                            | 606.0                 | 510.0          |                   | 1.19                            | 21.0           | 9.00           | 9.30             |        |                  |                     |  |                   | УД             |                        | — — —              |              |              | — — —                                                               | И1                |                    |                             | — — —            | — — —                        | — — — | — — — |   |    |





( ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована  
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015  
Сертификат № RU005212

**Грузоотправитель:** АО "ЕВРАЗ ЗСМК"  
**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

**Станция назначения:** ЗАУДИНСКИЙ

**Наименование продукции:** ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.  
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.  
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.  
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: [www.evrz.com.раздел](http://www.evrz.com.раздел) Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.  
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(\*)-Хим.анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ  
QR-КОДА**



**Страна происхождения: РОССИЯ**

Подписано ПЭП:  
Документ выставлен:  
Открытый ключ подписи:

**НИКОЛАЕВА И. В., Ст.контролер УК**  
**24.07.2024 08:50:01**  
**d16182a2-05ea-43fc-9186-16b8f79cbce7**

**Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ ( ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122421903

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис  
(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

61152922

| N<br>пп | Ном<br>поз | Ид<br>пачки | Ном<br>пачк<br>и | НД              | Плавка /<br>партия | Марка<br>стали | Тех.<br>треб. | Профиль             | Кл.<br>точн | Размер, мм |   |       |   | Тип<br>длины | С<br>О<br>Р<br>Т | Вес<br>(тн) |
|---------|------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------|---|-------|---|--------------|------------------|-------------|
|         |            |             |                  |                 |                    |                |               |                     |             | А          | Б | С     | Д |              |                  |             |
| 1       | 10         | 2517376027  | 95               | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,38        |
| 2       | 10         | 2517376026  | 97               | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,45        |
| 3       | 10         | 2517376031  | 99               | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,28        |
| 4       | 10         | 2517376064  | 101              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,4         |
| 5       | 10         | 2517376067  | 103              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,37        |
| 6       | 10         | 2517376069  | 105              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,72        |
| 7       | 10         | 2517376097  | 107              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,58        |
| 8       | 10         | 2517376099  | 109              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,32        |
| 9       | 10         | 2517376100  | 111              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,42        |
| 10      | 10         | 2517376127  | 113              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,49        |
| 11      | 10         | 2517376128  | 115              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,85        |
| 12      | 10         | 2517376130  | 117              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,42        |
| 13      | 10         | 2517376205  | 119              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,37        |
| 14      | 10         | 2517376195  | 121              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 5,69        |
| 15      | 10         | 2517376194  | 123              | ГОСТ 34028-2016 | 543478 - 3         | Ст3пс          | A500C         | Арматура 18<br>(2ф) |             | 18         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 5,1         |

Итого: 68,84

Вес брутто: 68,990

Всего мест : 15

## Правила приемки



### Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



### Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

## Ответственность



### Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



### В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

## Обратите внимание



### Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



### Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



### Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



### Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для  
перехода в чат-бот  
по претензионной  
работе



Telegram

Видеоролик  
по приемке  
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| Подписи отправителя: |  | Организация, сотрудник                                                                                                                                                                                                                         | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                                                                                                         | Сертификат: серийный номер, период действия                                          | Дата и время подписания                                             |
|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна<br>Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" |  9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5<br>с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 2CED19000AB2F3964E620B33A09114E2<br>с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00 | 10.01.2025 11:25 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |