



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
66179235			930108	14.07.2025	25, 4700084416		0020966678		3	4	33458	01	16	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	453359		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		16	73.790

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 16 73.790

Нетто+Увязки: 73.950

Брутто: 73.950

№ пп	Номер плавки	Номер парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	453359		0.1900	0.0800	0.4600	0.0130	0.0080	0.0100	0.0100	0.0170	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кг/т	Условия провед. испытаний	Гв		Гт	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												S	So	S	So
1	453359		679	594		1.14	22.0	6.0	6.4						УД		— — —		0.068	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
			694	607		1.14	20.0	6.0	6.4						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
			674	594		1.13	22.0	7.0	7.4								— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Примечание:

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
14.07.2025 20:58:51
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004
Страна происхождения: РОССИЯ
ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА 

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

66179235

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2520196262	10	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,160
2	10	2520196272	12	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,720
3	10	2520196273	14	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,440
4	10	2520196281	16	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,440
5	10	2520196286	18	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,920
6	10	2520196310	20	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,200
7	10	2520196316	22	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,960
8	10	2520196321	24	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,170
9	10	2520196326	26	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,680
10	10	2520196328	28	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,830
11	10	2520196330	30	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,860
12	10	2520196333	32	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,480
13	10	2520196346	34	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,350
14	10	2520196369	36	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,220
15	10	2520196377	38	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,970
16	10	2520196396	40	ГОСТ 34028-2016	453359	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,390

Вес нетто : 73,790

Вес брутто : 73,950

Всего штук : 16

Всего мест : 16