



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55005391			940006	29.09.2024		24, 4700063071		0020853556		3	2	33496	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	242594		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		15	67.620

Итого Нетто:

15 67.620

Нетто+Увязки:

67.770

Брутто:

67.770

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	242594		0.20	0.07	0.46	0.016	0.016	0.020	0.011	0.025	0.003	0.005	0.003	0.0010	0.003	0.001	0.002			0.28

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _B / σ _T	%			Дж/см2													G _B		G _T				
			σ _B	σ _T	σ _{0,02}		δ ₅	δ _P	δ _{max}	ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20°С	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
1	242594		732.0	652.0		1.12	20.0	8.00	8.40						УД		— — —		0.074	— — — И1			— — —	— — —					
			722.0	642.0		1.12	20.0	8.00	8.40						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					





(ст. 251)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrash.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
29.09.2024 03:50:13
ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122428183

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК
УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 55005391

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517912687	13	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,780
2	10	2517912711	17	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,200
3	10	2517912873	19	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,640
4	10	2517912874	21	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,720
5	10	2517913064	23	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,760
6	10	2517913164	25	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,690
7	10	2517913204	27	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,700
8	10	2517913239	31	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,380
9	10	2517913274	33	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,770
10	10	2517913275	35	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,570
11	10	2517913277	37	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,750
12	10	2517913401	39	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,580
13	10	2517913402	41	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,620
14	10	2517913469	43	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,310
15	10	2517913535	45	ГОСТ 34028-2016	242594	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,150

Итого: 67,620

Вес брутто: 67,770

Всего мест : 15





Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
52287299			940006	29.09.2024		24, 4700063071		0020853554		3	2	33496	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	142620		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		16	67.770

Итого Нетто:1667.770

Нетто+Увязки:67.930

Брутто:67.930

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	С	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	142620		0.20	0.07	0.48	0.017	0.012	0.021	0.011	0.018	0.002	0.005	0.002	<0.0001	0.002	0.001	0.001			0.29

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2													G _в		G _т				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _p	δ _{max}	ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20°С	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
1	142620		714.0	639.0		1.12	16.0	6.20	6.60						УД		— — —		0.067	— — — И1			— — — И1	— — —	— — —	— — —	— — —		
			732.0	649.0		1.13	20.0	6.00	6.40						УД		— — —			— — — И1			— — — И1	— — —	— — —	— — —	— — —		





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrash.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
29.09.2024 03:56:37
ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122428187

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК
УралСибМет(Код:8452)
Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 52287299

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С ОР Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517908253	32	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,840
2	10	2517908256	36	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,470
3	10	2517908420	38	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,540
4	10	2517908421	40	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,900
5	10	2517908423	42	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,980
6	10	2517908590	44	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,030
7	10	2517908592	46	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,780
8	10	2517908622	48	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,210
9	10	2517908625	50	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,180
10	10	2517908766	52	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,080
11	10	2517908768	54	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,120
12	10	2517908916	56	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,190
13	10	2517908918	58	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,880
14	10	2517909118	60	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,100
15	10	2517909146	62	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,060
16	10	2517909210	64	ГОСТ 34028-2016	142620	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,410

Итого: 67,770
Вес брутто: 67,930
Всего мест : 16

Идентификатор документа d421d31e-cbf9-4e7c-ab43-a6f3b1838eb6

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи
отправителя:

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания МС-Трейд"
Меркулова Наталья Валерьевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

f6bce847-76a4-4c19-9fe7-
fa2befb2861e
с 10.06.2024 00:00 по 09.06.2027
23:59 GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

051B30960088B1048946F7910AB
4F14159
с 07.06.2024 12:01 по 07.06.2025
12:06 GMT+03:00

01.10.2024 14:18 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

Сертификат: серийный номер,
период действия

Дата и время подписания

Страница 6 из 6