

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2140401

Вид документа 3.1 (ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58330572	932601	04.12.2021		21, 4500726621 0020393748	4	2	33493		01		22	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О П Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C					
1	20	ГОСТ 535-2005	313571	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 40х4	A	40	4	6000	М/Д	1		10	33.130
2	10	ГОСТ 535-2005	сб 913668	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 40х3	A	40	3	6000	М/Д	1		6	14.680

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 1, 2; ПАЧКИ БЕЗ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКИ ПРУТКОВ - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	Ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.	Мик. стр.	
1	313571		0.17 0.006	0.08	0.49	0.028	0.013	0.02	0.03	0.05 0.26	0.003	320.0	445.0	38.0		-20	133.0	153.0		хол.	осадка	гор.	Мак. стр.
																-20	130.0	145.0					
																-20	122.0	134.0					
																-20	129.0	132.0					
2	913668		0.20 0.008	0.08	0.48	0.028	0.006	0.02	0.02	0.05 0.29	0.004	330.0	450.0	38.0		-20	118.0	116.0		хол.	осадка	гор.	Мак. стр.
																-20	123.0	122.0					
																-20	123.0	119.0					
																-20	118.0	119.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2140401

Вид документа 3.1

(ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58330572	932601	04.12.2021		21, 4500726621 0020393748	4	2	33493		01		22	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C					
3	10	ГОСТ 535-2005	сб 913669	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 40х3	A	40	3	6000	М/Д	1		2	4.980
4	10	ГОСТ 535-2005	сб 913672	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 40х3	A	40	3	6000	М/Д	1		2	3.750

ПАЧКИ БЕЗ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКИ ПРУТКОВ - 3, 4; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cэ	As	σ _т Н/мм2	σ _в Н/мм2	δ ₅ %	Ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.	осадка хол.		гор.			
3	913669		0.16 0.007	0.09	0.45	0.030	0.010	0.02	0.02	0.05 0.25	0.003	335.0	440.0	40.0		-20	120.0	110.0				УД		
																-20	145.0	113.0						
																-20	124.0	112.0						
																-20	121.0	112.0						
4	913672		0.16 0.007	0.09	0.45	0.030	0.010	0.02	0.02	0.05 0.25	0.003	335.0	430.0	40.0		-20	130.0	121.0				УД		
																-20	147.0	113.0						
																-20	136.0	109.0						
																-20	138.0	112.0						

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2140401

Вид документа 3.1

(ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58330572	932601	04.12.2021		21, 4500726621 0020393748	4	2	33493		01		22	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	С					
5	10	ГОСТ 535-2005	сб 913672	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 40х3	В	40	3	6000	М/Д	1		2	6.040

Итого: 22 62.580

Вес брутто: 63.240

ПАЧКИ БЕЗ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКИ ПРУТКОВ - 5

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка		Мик.
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Сэ		Н/мм2		%	%	°C		Дж/см2	изг.	хол.	гор.	стр.	
5	913672			0.16	0.09	0.45	0.030	0.010	0.02	0.02	0.05	0.003	335.0	430.0	40.0		-20	130.0	121.0		УД			
				0.007							0.25						-20	147.0	113.0					
																	-20	136.0	109.0					
																	-20	138.0	112.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано электронной подписью:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

СЕРГЕЕВА Н.Ю., Ст. контролер УК

04.12.2021 23:06:31

37825876-6725-4986-9A4F-5A07CE8F3737

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проведение на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Перечень грузовых мест

Номер вагона 58330572
 Номер ж/д накладной ЭИ515679
 Станция направления БАТАРЕЙНАЯ
 Грузоотправитель Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"
 Грузополучатель Акционерное общество "ТЕМЕРСО"

Номер плавки	Номер пачки/упаковки	Вес пачки/упаковки, кг
313571	58	2910
313571	52	3230
313571	42	3290
313571	46	3290
313571	36	3300
313571	38	3310
313571	40	3320
313571	50	3340
313571	48	3500
313571	54	3640
913668	22	1180
913668	14	1650
913668	20	2900
913668	18	2920
913668	10	3010
913668	12	3020
913669	4	2380
913669	2	2600
913672	4	1380
913672	2	2370
913672	15	2880
913672	13	3160

Всего мест 22 , общий вес 62580 , общий вес с упаковкой 63240
 Представитель цеха Сорокина Ольга Юрьевна

