



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по Договору с ООО Мечел-Сервис (код 8354)
Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций
продукции:



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест					
53479630			940006	21.09.2024	24, 4700061646	0020845593	3	4	33488	01	17	СВЯЗКИ					
N	Ном ин поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штатг	Кол. Мест
										A	B	C					
1	20	ГОСТ 34028-2016	242419		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		9
2	10	ГОСТ 34028-2016	242455		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		8

Передан через Диад-449899d1

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2
Условия поставки ВУ-2
Итого Нетто: 17 67,720
Нетто+Увязки: 67,890
Брутто: 67,890

N	п/п	Номер плавки	Ном парт		ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																
			Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cu
1		242419		0.19	0.07	0.44	0.019	0.023	0.021	0.012	0.027	0.003	0.005	0.002	<0.0001	0.003	0.001	0.001			0.27
2		242455		0.19	0.08	0.48	0.014	0.018	0.048	0.047	0.074	0.003	0.004	0.002	0.0010	0.003	0.005	0.002			0.29

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N	Ном. плавки	Ном. парт	Механические свойства										Ударная вязкость					Технол. испытания	Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fa	Виды испытаний		Зер-но погонного бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Н/ММ2			%				Дж/см2		Твер-дость	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний					Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			σв	σт	σ0.02	σв / σт	δ5	δР	δmax	ψ	Гв											Гт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											S											So	S			So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	242419		681.0	603.0		1.13	20.0	6.60	7.00						УД			0.083	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Грузоотправитель:
Грузополучатель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис
(ст. 251)
(код:8354)

Станция
назначения:

ЧИТА 1

Наименование
продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №РУ.МСС.ДЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13,
№03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.euras.com, раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5гн +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг.
Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК
21.09.2024 18:23:55
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Гладышева Оксана Витальевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 a7b93c1e-5f95-40ff-ae7f-851ce40caeed с 25.10.2024 00:00 по 24.10.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	5D32590018B2E9A34437AFDC95127506 с 29.10.2024 08:14 по 29.01.2026 08:14 GMT+03:00	26.12.2024 06:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа