



ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
<<ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД>> в Г.АЛЬМЕТЬЕВСК

423450, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д. 30
Тел: (8553) 36-95-06, 36-95-08, 36-95-30
Сайт: omk.ru
E-mail: atz@atzz.ru

ИНН 5247004699
ОКПО 05757848

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 02901В1/24

заказ: 4900773608

Дата выдачи: 26.04.2024 Контракт № 00.00.0000

Железнодорожный транспорт 65643470

Грузополучатель:

Ст. назначения:
БАТАРЕЙНАЯ

Индивидуальный предприниматель Домашевский
Андрей Игоревич (груз для ООО "Феррум трейд")

и его адрес:

Россия, 664053, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д. 220

Наименование
продукции:

Трубы стальные электросварные профильные, изготовленные по ГОСТ 13663-86гг.
В. сортамент 8639-82

1. Сведения по трубам

№ п/п	Марка стали	Категория или наименование стали	Размеры, мм		Количество труб			Марка газотехнической стали	Номер партии	Номер плавки
			Наружные размеры	Толщ. стенок	штук	метров	пакетов			
1	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105267	2411870
2	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105268	2411870
3	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105270	2411870
4	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105271	2411870
5	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105272	2411870
6	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105273	2411870
7	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105274	2411870
8	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105281	2411870
9	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105282	2411870
10	Ст2пс	-	40x40	2,00	144	864,00	-	2,013	24A105283	2411870
11	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204523	2318092
12	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204525	2318092
13	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204529	2318092
14	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204530	2318092
15	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204605	2318092
16	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204606	2318092
17	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204611	2318092
18	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,776	24A204612	2318092
Итого					2 240	13 440,00		34,338		

2. Химический состав металла, %

№ п/п	Плавка №	C (углерод)	Mn (марганец)	Si (кремний)	Cr (хром)	S (сера)	P (фосфор)
1	2411870	0,06	0,08	0,07	0,05	0,002	0,004
2	2318092	0,06	0,05	0,07	0,05	0,005	0,004

3. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Дата изготовления	№ партии	Группа или класс прочности	Свар соед.	Основной металл труб		Испытание			Угол загиба, град	Ударная вязкость, КСН - 40°С Дж/см2
				Временная прочность, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удлинение, %	Гидравлическая закалка, МПа	на отслаивание	на разрыв, %		
1	20.04.2024	24A105267	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
2	20.04.2024	24A105268	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
3	20.04.2024	24A105270	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
4	20.04.2024	24A105271	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
5	20.04.2024	24A105272	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
6	20.04.2024	24A105273	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
7	20.04.2024	24A105274	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
8	20.04.2024	24A105281	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
9	20.04.2024	24A105282	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
10	20.04.2024	24A105283	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
11	08.04.2024	24A204523	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
12	08.04.2024	24A204525	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
13	08.04.2024	24A204529	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
14	08.04.2024	24A204530	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
15	09.04.2024	24A204605	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
16	09.04.2024	24A204606	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
17	09.04.2024	24A204611	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-
18	09.04.2024	24A204612	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-



4. Информация о рулонном прокате

Поставщик рулонов	НТД	Марка стали	Стандарт на хим. состав	Спец. требования
АО "Восточный металлургический завод"	TU 0908-067-73797897-2014	Ст2пс	ГОСТ 380-2005	-

С выполненными требованиями.

100% неразрушающий контроль сварного соединения и основного металла трубы токовихревым методом.

Партии 24A105267, 24A105268, 24A105270, 24A105271, 24A105272, 24A105273, 24A105274, 24A105281, 24A105282, 24A105283, 24A204523, 24A204525, 24A204529, 24A204530, 24A204605, 24A204606, 24A204611, 24A204612

Поставка по теоретической массе

Трубы общего назначения из углеродистой стали

Производство сертифицировано в системе ГОСТ Р.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015.

При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества.

Контролер-сертификатчик тел. (8553)36-95-30


Начальник ОТК

Маркелова О.В.

Сертификатчик

Асманова Н.В.





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 613230 от 16.06.2025

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Автомобиль № 0869КУ75

Количество грузовых мест 7

НД - ГОСТ 13663-86 группа В, ГОСТ 8639-82

Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ

Лист 1 Листов 1



№	Номер партии	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, м/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Механические и технологические свойства						Толщина покрытия, мкм
									временное сопротивление, кгс/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм ²	сплощивание	изгиб	гидроударное, кгс/см ²	
1	11028211	СтЗсп	404896	1	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
2	11028211	СтЗсп	404896	2	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
3	11028211	СтЗсп	404896	3	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
4	11028211	СтЗсп	404800	2	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
5	11028211	СтЗсп	404800	1	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
6	11028211	СтЗсп	404867	2	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
7	11028211	СтЗсп	404897	3	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	49,5	30	-	-	-	-	-
ИТОГО:						6552,0	1092	15,267							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества обращайтесь на № сертификата.

Заведующий складом
должностьБорисова Марина Владимировна
Ф.И.О.