

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
62689104	930108	05.06.2026	26, 4500836473	0021089503	2	4	3033488	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	462724 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		14	67.390
2	10	462687 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		1	2.050
3	10	462714 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.550

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3

Итого по позиции № 10: 16 73.990

Итого Нетто: 16 73.990

Итого Нетто + Увязки: 74.150

Итого Брутто: 74.150

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	462724 - 3		0.1800	0.0700	0.6900	0.0210	0.0190	0.0420	0.0280	0.0450	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0044	0.0002	0.0010			0.3100
2	462687 - 1		0.1900	0.0800	0.7200	0.0240	0.0140	0.0270	0.0290	0.0470	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0028	0.0002	0.0010			0.3200
3	462714 - 3		0.1900	0.0800	0.7000	0.0270	0.0150	0.0260	0.0200	0.0220	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0025	0.0002	0.0010			0.3200

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																												
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели							
			Н/мм2			σв / σт	%				Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Gb		Gt	
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ		S	So									S	So				
1	462724 - 3		681	592		1.15	24.5	9.0	9.4						УД		---		0.093	---		1.211	---	---	---	---					
			678	589		1.15	23.0	8.4	8.8						УД		---			---	I1		1.203	---	---	---	---				
2	462687 - 1		678	592		1.15	21.5	8.0	8.4						УД		---		0.087	---		1.222	---	---	---	---					
			669	592		1.13	21.5	8.2	8.6						УД		---			---	I1		1.204	---	---	---	---				

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, r _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												НВ	S	So	S	So
3	462714 - 3		707	608		1.16	20.0	6.8	7.2						УД				0.089			1.203							
			662	573		1.16	20.0	8.8	9.1						УД							1.221							

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122616902



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций
Номер ТС : 62689104

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	462724 - 3	9	2522454788	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,120
2	462724 - 3	11	2522454789	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,870
3	462724 - 3	13	2522454581	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,430
4	462724 - 3	15	2522454600	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,860
5	462724 - 3	17	2522454627	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,890
6	462724 - 3	19	2522454656	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,750
7	462724 - 3	21	2522454793	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,610
8	462724 - 3	23	2522454829	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,230
9	462724 - 3	25	2522454873	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,820
10	462724 - 3	27	2522454953	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	5,570
11	462724 - 3	29	2522454983	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	5,170
12	462724 - 3	31	2522455019	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,660
13	462724 - 3	33	2522455048	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	5,610
14	462724 - 3	37	2522455289	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	5,800
15	462687 - 1	33	2522454787	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,050
16	462714 - 3	31	2522455346	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,550

Итого Нетто : 73,990
Итого Нетто + увязка : 74,150
Реквизит : 0,000
Итого Брутто : 74,150
Итого штук : 16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

