



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"  
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)  
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.  
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



| Номер транспортного средства | Код станции | Дата отгрузки | Год исполнения<br>Номер заказа | Номер фактуры | Кв. зак. | Бригада отгруз. | Таб.№ контр. | ЛВП | Кол-во мест | Вид грузовых мест |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----|-------------|-------------------|
| 65036154                     | 930108      | 09.03.2026    | 26, 4700101958                 | 0021060415    | 1        | 2               | 3033496      | 01  | 19          | СВЯЗКИ            |

| N<br>пп | Ном<br>поз | Плавка<br>Партия | НД              | Марка<br>стали | Тех.<br>треб. | Профиль          | Форма<br>проф. | Точн по<br>овал | Категория<br>точности | Размер, мм |   |       | Тип<br>длины | Гр. пред.<br>отклон. | Сорт | Кол.<br>штанг | Кол.<br>мест | Вес<br>(т) |
|---------|------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|---|-------|--------------|----------------------|------|---------------|--------------|------------|
|         |            |                  |                 |                |               |                  |                |                 |                       | А          | Б | С     |              |                      |      |               |              |            |
| 1       | 10         | 461156           | ГОСТ 34028-2016 |                | A500C         | Арматура 14 (2ф) | 2ф             | ОВ2             |                       | 14         |   | 12000 | М/Д          | ОМ1                  | 1    |               | 2            | 8.530      |
| 2       | 10         | 461156 - 2       | ГОСТ 34028-2016 |                | A500C         | Арматура 14 (2ф) | 2ф             | ОВ2             |                       | 14         |   | 12000 | М/Д          | ОМ1                  | 1    |               | 2            | 7.190      |
| 3       | 10         | 461086           | ГОСТ 34028-2016 |                | A500C         | Арматура 14 (2ф) | 2ф             | ОВ2             |                       | 14         |   | 12000 | М/Д          | ОМ1                  | 1    |               | 5            | 16.340     |
| 4       | 10         | 561090 - 1       | ГОСТ 34028-2016 |                | A500C         | Арматура 14 (2ф) | 2ф             | ОВ2             |                       | 14         |   | 12000 | М/Д          | ОМ1                  | 1    |               | 8            | 32.660     |
| 5       | 20         | 461084           | ГОСТ 34028-2016 |                | A240          | Арматура 14      |                |                 |                       | 14         |   | 12000 | М/Д          |                      | 1    |               | 2            | 9.550      |

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5

Итого по позиции № 10: 17 64.720 Итого Нетто: 19 74.270

Итого по позиции № 20: 2 9.550 Итого Нетто + Увязки: 74.460

Итого Брутто: 74.460

Условия поставки ВУ-2

| №<br>пп | Плавка<br>Партия | Марка<br>стали | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |        |
|---------|------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|
|         |                  |                | (*)<br>C             | Si     | Mn     | S      | P      | Cr     | Ni     | Cu     | As     | N      | Al     | Ti     | V      | Mo     | Nb     | W | Zr | Cэ     |
| 1       | 461156           |                | 0.2000               | 0.0800 | 0.6800 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0160 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0010 |   |    | 0.3200 |
| 2       | 461156 - 2       |                | 0.2000               | 0.0800 | 0.6800 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0160 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0010 |   |    | 0.3200 |
| 3       | 461086           |                | 0.2000               | 0.0800 | 0.7300 | 0.0170 | 0.0140 | 0.0370 | 0.0270 | 0.0320 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 |   |    | 0.3300 |
| 4       | 561090 - 1       |                | 0.2000               | 0.0600 | 0.7000 | 0.0140 | 0.0150 | 0.0260 | 0.0220 | 0.0320 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 |   |    | 0.3200 |
| 5       | 461084           |                | 0.2000               | 0.0700 | 0.4700 | 0.0220 | 0.0190 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0140 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0010 |   |    |        |

|         |                  |                | МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |                |                   |                                 |                |                |                  |        |                  |                     |                    |           |                |                        |              |              |              |                                                                     |                   |                    |                                  |                  |                |   |                |                                 |     |
|---------|------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|-----|
| N<br>пп | Плавка<br>Партия | Марка<br>стали | Механические свойства  |                |                   |                                 |                |                |                  |        | Ударная вязкость |                     |                    |           | Твер-<br>дость | Технолог.<br>испытания |              | Мак.<br>стр. | Масса<br>ок. | Относит.<br>площадь<br>смятия<br>попер.<br>ребер,<br>f <sub>р</sub> | Виды<br>испытаний | Зер-<br>но<br>бал. | Масса<br>погон-<br>ного<br>метра | Стат. показатели |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | Н/мм2                  |                |                   | σ <sub>в</sub> / σ <sub>т</sub> | %              |                |                  | Дж/см2 |                  |                     |                    | хол. изг. |                | Изгиб с<br>разгиб.     | Мик.<br>стр. |              |              |                                                                     |                   |                    |                                  | кг/т             | G <sub>в</sub> |   | G <sub>т</sub> |                                 |     |
|         |                  |                | σ <sub>в</sub>         | σ <sub>т</sub> | σ <sub>0,02</sub> |                                 | δ <sub>5</sub> | δ <sub>р</sub> | δ <sub>max</sub> | Ψ      | Темп<br>°C       | Тип<br>образ-<br>ца | Мех.стар<br>+20 °C | S         |                |                        |              |              |              |                                                                     |                   |                    |                                  |                  | So             | S | So             |                                 |     |
|         |                  |                |                        |                |                   |                                 |                |                |                  |        |                  |                     |                    |           |                |                        |              |              |              |                                                                     |                   |                    |                                  |                  |                |   |                | Условия<br>провед.<br>испытаний | S/X |
| 1       | 461156           |                | 675                    | 586            |                   | 1.15                            | 23.0           | 10.0           | 10.4             |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        | И1           |              |                                                                     | — — —             | — — —              | — — —                            | — — —            |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | 675                    | 592            |                   | 1.14                            | 20.0           | 8.6            | 9.0              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        |              |              |                                                                     | И1                | — — —              | — — —                            | — — —            | — — —          |   |                |                                 |     |
| 2       | 461156 - 2       |                | 713                    | 621            |                   | 1.15                            | 23.0           | 8.2            | 8.6              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        | И1           |              |                                                                     | — — —             | — — —              | — — —                            | — — —            |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | 704                    | 608            |                   | 1.16                            | 21.5           | 10.0           | 10.6             |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        |              |              |                                                                     | И1                | — — —              | — — —                            | — — —            | — — —          |   |                |                                 |     |
| 3       | 461086           |                | 720                    | 630            |                   | 1.14                            | 20.0           | 7.8            | 8.2              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        | И1           |              |                                                                     | — — —             | — — —              | — — —                            | — — —            |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | 716                    | 624            |                   | 1.15                            | 20.0           | 8.0            | 8.4              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        |              |              |                                                                     | И1                | — — —              | — — —                            | — — —            | — — —          |   |                |                                 |     |
| 4       | 561090 - 1       |                | 681                    | 599            |                   | 1.14                            | 21.5           | 9.0            | 9.4              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        | И1           |              |                                                                     | — — —             | — — —              | — — —                            | — — —            |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | 710                    | 611            |                   | 1.16                            | 21.5           | 8.6            | 9.0              |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        |              |              |                                                                     | И1                | — — —              | — — —                            | — — —            | — — —          |   |                |                                 |     |
| 5       | 461084           |                | 458                    | 373            |                   |                                 | 38.5           |                |                  |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        | И1           |              |                                                                     | — — —             | — — —              | — — —                            | — — —            |                |   |                |                                 |     |
|         |                  |                | 449                    | 363            |                   |                                 | 37.0           |                |                  |        |                  |                     |                    |           | УД             |                        | — — —        |              |              |                                                                     | И1                | — — —              | — — —                            | — — —            | — — —          |   |                |                                 |     |

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(\*)-Хим.анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:  
Документ выставлен:  
Открытый ключ подписи:

АГАРКОВА Т. Г., Ст. контролер УК  
09.03.2026 16:42:21  
8c7ab699-3c42-413c-a33c-aab4812bd6b1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122607373



|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоотправитель:       | Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"                                                                   |
| Грузополучатель:        | Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648) |
| Станция назначения:     | ИРКУТСК-ПАСС.                                                                               |
| Наименование продукции: | ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций                          |
| Номер ТС :              | 65036154                                                                                    |

| N<br>пп | Плавка /<br>партия | Ном<br>пачки | Ид<br>пачки | НД              | Марка<br>стали | Тех.<br>треб. | Профиль             | Кл.<br>точн | Размер, мм |   |       |   | Тип<br>длины | С<br>о<br>р<br>т | Вес,<br>тн. |
|---------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------|---|-------|---|--------------|------------------|-------------|
|         |                    |              |             |                 |                |               |                     |             | А          | Б | С     | Д |              |                  |             |
| 1       | 461156             | 21           | 2521899006  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,090       |
| 2       | 461156             | 23           | 2521899029  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,440       |
| 3       | 461156 - 2         | 65           | 2521900808  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,100       |
| 4       | 461156 - 2         | 67           | 2521900829  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 3,090       |
| 5       | 461086             | 39           | 2521900524  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 2,520       |
| 6       | 461086             | 61           | 2521900751  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,600       |
| 7       | 461086             | 63           | 2521900765  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,210       |
| 8       | 461086             | 65           | 2521900784  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 3,280       |
| 9       | 461086             | 67           | 2521903184  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 1,730       |
| 10      | 561090 - 1         | 1            | 2521903279  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,380       |
| 11      | 561090 - 1         | 3            | 2521903299  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,390       |
| 12      | 561090 - 1         | 5            | 2521903401  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,330       |
| 13      | 561090 - 1         | 7            | 2521903420  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 3,510       |
| 14      | 561090 - 1         | 9            | 2521903472  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 3,810       |
| 15      | 561090 - 1         | 11           | 2521903574  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,190       |
| 16      | 561090 - 1         | 13           | 2521903588  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 3,990       |
| 17      | 561090 - 1         | 15           | 2521903597  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 14<br>(2ф) |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,060       |
| 18      | 461084             | 46           | 2521892463  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A240          | Арматура 14         |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,860       |
| 19      | 461084             | 48           | 2521892480  | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A240          | Арматура 14         |             | 14         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,690       |

|                |        |
|----------------|--------|
| Итого Нетто :  | 74,270 |
| Итого Брутто : | 74,460 |
| Итого штук :   | 19     |
| Итого мест :   | 19     |

## Правила приемки



### Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



### Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

## Ответственность



### Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

### Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



### В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

## Обратите внимание



### Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



### Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



### Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



### Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для  
перехода в чат-бот  
по претензионной  
работе



Telegram

Видеоролик  
по приемке  
продукции

