



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
61152922			935703	24.07.2024		24, 4700057963		0020824198		3	3	33493	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		15	68.840

Итого Нетто:

15 68.840

Нетто+Увязки:

68.990

Брутто:

68.990

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	543478	3	0.19	0.07	0.72	0.030	0.030	0.027	0.021	0.029	0.003	0.006	0.006	0.0010	0.006	<0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				G _В										G _Т																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца		Мех.стар +20°С							хол. изг.			Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	543478	3	649.0	531.0		1.22	16.5	8.20	8.50						УД		— — —		0.083	— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1		





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НИКОЛАЕВА И. В., Ст.контролер УК
24.07.2024 08:50:01
d16182a2-05ea-43fc-9186-16b8f79cbce7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122421903

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис
(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 61152922

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517376027	95	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,38
2	10	2517376026	97	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,45
3	10	2517376031	99	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,28
4	10	2517376064	101	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,4
5	10	2517376067	103	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,37
6	10	2517376069	105	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,72
7	10	2517376097	107	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,58
8	10	2517376099	109	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,32
9	10	2517376100	111	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,42
10	10	2517376127	113	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,49
11	10	2517376128	115	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,85
12	10	2517376130	117	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,42
13	10	2517376205	119	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,37
14	10	2517376195	121	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	5,69
15	10	2517376194	123	ГОСТ 34028-2016	543478 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	5,1

Итого: 68,84

Вес брутто: 68,990

Всего мест : 15



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5 с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	2CED19000AB2F3964E620B33A09114E2 с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00	10.01.2025 11:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа