

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
63631279	930108	06.03.2026	26, 4700101524	0021058717	1	3	3184783	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	561049 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	2.900
2	10	460957 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		17	70.910

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 18 73.810

Итого Нетто: 18 73.810

Итого Нетто + Увязки: 73.990

Итого Брутто: 73.990

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Сэ
1	561049 - 2		0.1800	0.0700	0.4500	0.0130	0.0110	0.0310	0.0290	0.0320	0.0010	0.0050	0.0020	0.0010	0.0013	0.0002	0.0010			0.2700
2	460957 - 1		0.1900	0.0800	0.4700	0.0160	0.0160	0.0370	0.0190	0.0240	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0013	0.0002	0.0010			0.2700

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																												
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σв / σт	%				Дж/см2				хол. изг. Изгиб с разгиб.								Мик. стр.		кг/т		Gb		Gt		
			σв	σт	σ0,02		δ5	δp	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C														S	So	S	So	
																															S/X
1	561049 - 2		737	669		1.10	20.0	5.6	6.0						УД		— —		0.076	— — — —			— —	— —	— —	— —					
			742	674		1.10	20.0	5.0	5.4						УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —					
2	460957 - 1		769	682		1.13	18.0	6.2	6.6						УД		— —		0.075	— — — —			— —	— —	— —	— —					
			722	654		1.10	20.0	6.4	6.8						УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —					

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.МСС.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
06.03.2026 15:04:31
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122607064



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

63631279

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561049 - 2	42	2521883814	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,900
2	460957 - 1	82	2521885262	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,210
3	460957 - 1	84	2521885276	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,630
4	460957 - 1	86	2521885281	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,160
5	460957 - 1	88	2521885292	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,320
6	460957 - 1	90	2521885303	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,970
7	460957 - 1	92	2521885304	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,780
8	460957 - 1	94	2521885308	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,890
9	460957 - 1	96	2521885319	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,530
10	460957 - 1	98	2521885327	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,870
11	460957 - 1	100	2521885459	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,720
12	460957 - 1	104	2521885466	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,850
13	460957 - 1	106	2521885481	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,220
14	460957 - 1	108	2521885486	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,630
15	460957 - 1	110	2521885491	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,290
16	460957 - 1	112	2521885499	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,260
17	460957 - 1	114	2521885503	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,750
18	460957 - 1	118	2521885524	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,830

Итого Нетто :

Итого Брутто :

Итого штук :

Итого мест :

73,810

73,990

18

18

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

