



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: ООО "ТПК "Уралсибмет" г.Чита(код:1000)

Станция назначения: Автодорожка

Наименование продукции: ГОСТ 3282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



Номер транспортного средства										Код станции		Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.		Бригада отруз.		Таб.№ контр.		Кол-во мест		Вид грузовых мест	
ТО90НН142, АС253542, ТЕМУ4391531										111111		26.05.2025		25.4700081396		0020954886		2		3		33458		366		МОТКИ	
N	Ном ин поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль		Размер, мм Диаметр	Вид упаковки	Сорт	Кол. мест	Вес (т)															
1	10	ГОСТ 3282-74	451318	СТ1КП	О/С	Проволока ок 0,9		0,90	МОТКИ	1	10	0,585															
2	10	ГОСТ 3282-74	451668	СТ1КП	О/С	Проволока ок 0,9		0,90	МОТКИ	1	20	1,208															
3	10	ГОСТ 3282-74	452424	СТ1КП	О/С	Проволока ок 0,9		0,90	МОТКИ	1	40	2,333															
4	10	ГОСТ 3282-74	452442	СТ1КП	О/С	Проволока ок 0,9		0,90	МОТКИ	1	10	0,603															
5	20	ГОСТ 3282-74	150829	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	50	2,965															
6	20	ГОСТ 3282-74	150848	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	20	1,212															
7	20	ГОСТ 3282-74	452282	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	60	3,676															
8	20	ГОСТ 3282-74	452295	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	20	1,212															
9	20	ГОСТ 3282-74	452437	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	10	0,611															
10	20	ГОСТ 3282-74	452442	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	110	6,735															
11	20	ГОСТ 3282-74	552033	СТ1КП	О/С	Проволока ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	10	0,616															
12	30	ГОСТ 3282-74	452362	СТ1ПС	О/С	Проволока ок 4,0		4,00	МОТКИ	1	1	1,007															
13	30	ГОСТ 3282-74	452447	СТ1ПС	О/С	Проволока ок 4,0		4,00	МОТКИ	1	1	1,066															
14	30	ГОСТ 3282-74	452458	СТ1ПС	О/С	Проволока ок 4,0		4,00	МОТКИ	1	1	0,506															
15	30	ГОСТ 3282-74	452481	СТ1ПС	О/С	Проволока ок 4,0		4,00	МОТКИ	1	1	0,507															

БЕЗ УПАКОВКИ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Смотри продолжение



EBRAZ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 112503529

Вид документа 3.1

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: ООО "ТТК "Уралсибмет" г.Чита(код.1000)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Станция
назначение: Автодоставка

Наименование продукции: ГОСТ 3282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

N п/п	Номер партии	Номер партии	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %														Механические свойства							Технол. испытан.					Мак. стр Мик. стр
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	As	H/MW2			H		σ _b / σ _t	%, не менее			Число перев.б не менее	Осадка хол.	Исп.б	Толщина ПВХ, не менее						
											N	Al	Ti	W	V		Mo	Cu	Cs					σ _t	σ _b	σ _{b min}	σ _{b max}	R	
1	451318		0.0800 0.0050	0.0300	0.4300	0.0170	0.0140	0.0220	0.0150	0.0020				290	490				15.0										
2	451668		0.0800 0.0050	0.0300	0.4300	0.0120	0.0100	0.0200	0.0200	0.0020				290	490				15.0										
3	452424		0.0800 0.0040	0.0400	0.4600	0.0140	0.0150	0.0240	0.0180	0.0020				290	490				15.0										
4	452442		0.0700 0.0050	0.0300	0.4400	0.0130	0.0070	0.0170	0.0180	0.0020				290	490				15.0										
5	150829		0.0700 0.0040	0.0300	0.4100	0.0140	0.0090	0.0230	0.0120	0.0030				290	490				15.0										
6	150848		0.0700 0.0040	0.0300	0.4100	0.0130	0.0180	0.0260	0.0200	0.0030				290	490				15.0										
7	452282		0.0700 0.0050	0.0200	0.4000	0.0230	0.0180	0.0190	0.0170	0.0020				290	490				15.0										
8	452295		0.0800 0.0050	0.0400	0.4200	0.0150	0.0160	0.0180	0.0170	0.0020				290	490				15.0										
9	452437		0.0700 0.0050	0.0400	0.4100	0.0080	0.0070	0.0180	0.0180	0.0020				290	490				15.0										
10	452442		0.0700 0.0050	0.0300	0.4400	0.0130	0.0070	0.0170	0.0180	0.0020				290	490				15.0										
11	552033		0.0800	0.0300	0.4400	0.0130	0.0100	0.0200	0.0210	0.0020				290	490				15.0										

Смотри продолжение

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
ООО "ТЛК "Уралсибмет" г.Чита(код:1000)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Станция Назначения: Автодоставка

Наименование ГОСТ 3282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
продукции:

N пп	Номер плавки	Номер партии	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %													Механические свойства										Технол. испытан.			
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	As	H/мм2			H			%, не менее			Число перепроб не менее	Осадка хол.	Испит	Толщина пбх. не менее	Мак. стр					
											N	Al	Ti	W	V	Mo	Cu	Ca	σ _T						σ _B	σ _{B min}	σ _{B max}	P	P _{0.2}
11			0.0050								0.0230																		
12	452362		0.0900	0.0700	0.3200	0.0160	0.0110	0.0240	0.0210	0.0020			290	490					20.0										
			0.0050						0.0230																				
13	452447		0.0800	0.0700	0.3300	0.0110	0.0060	0.0150	0.0200	0.0020			290	490					20.0										
			0.0050						0.0270																				
14	452458		0.0800	0.0700	0.3500	0.0120	0.0080	0.0220	0.0200	0.0020			290	490					20.0										
			0.0040						0.0240																				
15	452481		0.0900	0.0700	0.3400	0.0150	0.0170	0.0190	0.0210	0.0020			290	490					20.0										
			0.0050						0.0230																				

Смотри продолжение

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: ООО "ТТК "Уралсибмет" г. Чита (код: 1000)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Станция: Автодорожная

Наименование: ГОСТ 3282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
продукции:



Номер транспортного средства									
Т090НН142, АС283542, ТЕМУ4391531				Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отруз.
16	30	НД	Номер плавки	111111	26.05.2025	25, 4700081396	0020954886	2	3
ГОСТ 3282-74				552101	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Размер, мм Диаметр	33458
				СТПТС	О/С		Проволока ок 4,0	Вид упаковки	366
								Мотки	Мотки
								Сорт мест	Кол. мест
								1	2
								2.003	

БЕЗ УПАКОВКИ - 16

Итого Нетто: 366 26.845
Реализовано: 0.150
Брутто: 26.995

N пп	Номер партии	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Механические свойства						Технол. испытан.			
		C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	As	σ _т	H/mm ²		H		%, не менее		Число перегиб не менее	Осадка хол.	Изгиб хол.	Толщина ПВХ. не менее	Мак. стр. Мик. стр.
		N	Al	Ti	W	V	Mo	Cu	Cз	σ _в	σ _в min	σ _в max	P	P _{0,2}	σ _в / σ _т	δ ₁₀₀					
16	552101	0,0800	0,0600	0,3800	0,0130	0,0100	0,0170	0,0250	0,0030	σ _т	290	490	P	P _{0,2}	σ _в / σ _т	20,0					

Реквизит:

0.150

Брутто:

26.995

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории NERA.RU. 5121722 от 12.11.2015г.
В соответствии с п. 6.1.3 ГОСТ 7566-2018 «Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»: «Не допускается использование обвязок для захвата груза при перегрузочных операциях». Кольца, закрепленные на обвязочных лентах, предназначены только для поднятия одного края мотка, с целью установки подкладки под моток и применения стропов.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП: Документ выдан: 26.05.2025 16:54:08
Открытый ключ подписи: 91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

САМОПДЛИНА Е. В., Ст. контролер УК

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ АР-КОДА

