

A01-A11

	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	2	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

B01-B06

Наименование продукции		Трубы горячедеформированные общего назначения			
Нормативно - технический документ		ГОСТ 8732-78/8731-74, ГР.ПСТ.В			
№ позиции заказа	Вид термической обработки	Тип упаковки	Тип покрытия	Размер, мм	Учетный вес
160	нормализация с прокатного нагрева	Пакеты	НЕТ	D89 S3,5	фактический

B07-B13

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
1	36570	4501	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06235	558.000	50	4045	4035
2	36590	4502	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06241	560.000	50	4035	4025
3	36590	4504	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06246	558.000	50	4035	4025
4	36590	4504	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06251	560.000	50	4055	4045
5	36580	4496	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06253	190.000	18	1415	1405
6	36570	4507	20	Н/М 9.0-11.8	3924F06260	488.000	44	3595	3585
Итого по позиции 160					6	2 914.000	262	21 180	21 120
Итого по сертификату					7	3 879.300	349	25 650	25 580

Контрагент: АО "Сибирские ресурсы"

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!
 Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Передан через Диадок 15.10.2025 06:35 GMT+03:00;
 c3cc6573-be48-4c2a-99b5-9a1c54adf210
 Страница 2 из 9



	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	3	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

C70-C72

Химический состав стали (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип анализа	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N2 %	As %	Al %
Фактические значения														
42504	4325	1	от пост.	0.19	0.46	0.24	0.0046	0.0079	0.08	0.12	0.2	0.0072	0.0045	0.025
36570	4501	1	от пост.	0.19	0.41	0.2	0.003	0.01	0.13	0.19	0.2	0.006	0.01	
36590	4502	1	от пост.	0.19	0.42	0.19	0.003	0.008	0.12	0.15	0.18	0.006	0.01	
36590	4504	1	от пост.	0.19	0.42	0.19	0.003	0.008	0.12	0.15	0.18	0.006	0.01	
36580	4496	1	от пост.	0.19	0.41	0.19	0.002	0.01	0.13	0.13	0.19	0.005	0.01	
36570	4507	1	от пост.	0.19	0.41	0.2	0.003	0.01	0.13	0.19	0.2	0.006	0.01	

C10-C29

Механические свойства. Результаты испытаний на растяжение (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип испытания	Временное сопротивление разрыву (σв)	Предел текучести (σт)	Относительное удлинение
				Единицы измерения		
				кгс/мм ²		%
				Фактические значения		
42504	4325	1	от партии	47,0	34,5	33,0
42504	4325	2	от партии	47,0	35,0	34,0
36570	4501	1	от партии	50,0	38,5	33,0
36570	4501	2	от партии	51	38,5	32,0
36590	4502	1	от партии	49,0	40,0	29,0

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____



	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otzk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	4	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип испытания	Временное сопротивление разрыву (σв)	Предел текучести (σт)	Относительное удлинение
				Единицы измерения		
				кгс/мм2		%
				Фактические значения		
36590	4502	2	от партии	49,0	36,5	32,0
36590	4504	1	от партии	52	40,0	31,0
36590	4504	2	от партии	51	38,5	30,0
36580	4496	1	от партии	50,0	39,0	31,0
36580	4496	2	от партии	49,5	38,5	31,0
36570	4507	1	от партии	51	39,5	29,0
36570	4507	2	от партии	51	39,5	31,0

C40-C43

Механические свойства. Результаты испытаний на ударный изгиб (труба)

№ плавки	№ партии	Тип испытания	Тип надреза	Тем-ра испытания, °С	Ударная вязкость, кгс/см2			
					Значение 1	Значение 2	Значение 3	Среднее значение
					Фактические значения			
42504	4325	от партии	U	-40	10,4	10,2	9,7	10,1
42504	4325	от партии	U	-40	10,4	9,5	11,9	10,6
36570	4501	от партии	U	-40	12,5	12,1	10,5	11,7
36570	4501	от партии	U	-40	12,1	10,3	11,5	11,3
36590	4502	от партии	U	-40	11,6		11,6	12,3

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____



	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	5	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

№ плавки	№ партии	Тип испытания	Тип надреза	Тем-ра испытания, °С	Ударная вязкость, кгс/см ²			
					Значение 1	Значение 2	Значение 3	Среднее значение
					Фактические значения			
36590	4502	от партии	U	-40	12,1	13,3	12,0	12,5
36590	4504	от партии	U	-40	13,0	15,1	13,6	13,9
36590	4504	от партии	U	-40	14,7	14,6	13,2	14,2
36580	4496	от партии	U	-40	13,8	11,1	11,8	12,2
36580	4496	от партии	U	-40	12,1	13,0	12,4	12,5
36570	4507	от партии	U	-40	16,3	15,8	17,3	16,5
36570	4507	от партии	U	-40	14,5	13,7	14,5	14,2

D02-D04

Неразрушающий контроль (труба)

№ плавки	№ партии	Метод НК
42504	4325	Вихретоковый
36570	4501	Вихретоковый
36590	4502	Вихретоковый
36590	4504	Вихретоковый
36580	4496	Вихретоковый
36570	4507	Вихретоковый

Контрагент: АО "Сибирские ресурсы"

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____



	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	6	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации				
		Договор №		Дата договора		№ Ред.		

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

D01-D05

Технологические испытания (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Сплюсывание	Загиб	Раздача
42504	4325	1	уд	уд	уд
42504	4325	2	уд	уд	уд
36570	4501	1	уд	уд	уд
36570	4501	2	уд	уд	уд
36590	4502	1	уд	уд	уд
36590	4502	2	уд	уд	уд
36590	4504	1	уд	уд	уд
36590	4504	2	уд	уд	уд
36580	4496	1	уд	уд	уд
36580	4496	2	уд	уд	уд
36570	4507	1	уд	уд	уд
36570	4507	2	уд	уд	уд

Контрагент: АО "Сибирские ресурсы"

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880



	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	7	Копия №0000006985/12 
		Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

D02-D04

Дополнительные сведения об испытаниях/Примечания

Визуальный контроль, Упаковка, Маркировка, Неразрушающий контроль, Контроль геометрических параметров
 Отгрузка цехом Т-1. Прямой рез. Маркировка, упаковка по ГОСТ 10692-2015. Химический состав по ГОСТ 1050-2013. Способность труб выдерживать гидравлическое давление поз.№130:Рисп.=18,2 МПа, поз.№160:Рисп.=11,4МПа гарантируется технологией производства согласно п.1.9 ГОСТ 8731-74. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата.

Контрагент: АО "Сибирские ресурсы"

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____





Акционерное общество "Синарский
трубный завод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, д.
1 e-mail: sinarsky@sintz.ru,
otk@sintz.ru Телефон для справок:
8(3439)36-35-82

Сертификат №	4967655120	Дата выпуска сертификата	20.09.2025	Лист	8
Заказ №	300541894	Транспортное средство №	58430505	Листов	8
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		№ Ред.	
Спецификация №		Дата спецификации			
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации			
Договор №		Дата договора			

Копия

№0000006985/12



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967655120

Подтверждение независимой инспекцией

ОТК завода-изготовителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0525807E007AB2F7A74838564F8F314A6F
Предприятие: АО "СинТЗ"
Владелец: Крепышева Татьяна Александровна
Действителен: с 04.02.2025 по 04.02.2026
Дата подписания: 20.09.2025 15:06:27 МСК
Номер доверенности: 6633f603-7f90-4d19-85ae-1a5647d179cd
Дата начала действия доверенности: 05.06.2024
Дата окончания действия доверенности: 04.06.2027

Целостность продукции и упаковки
при отгрузке проверена

Крепышева Т.А.
ФИО

Контрагент: АО "Сибирские ресурсы"

Дата выдачи: 15.10.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 32266880





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
 Акционерное общество "Торговый дом "ТМК" Вагина Светлана Сергеевна Доверитель: Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»		 9155c49d-57dc-428e-b8a9-456791fd9d89 с 04.04.2025 00:00 по 03.04.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку		060751980033B31B9F484580AA8E31D41E с 08.08.2025 12:09 по 08.08.2026 12:14 GMT+03:00	15.10.2025 06:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа