

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
62418058	930108	05.06.2026	26, 4700108556	0021092465	2	4	15298	01	20	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	562513 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		7	23.200
2	10	562479	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		13	50.350

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 20 73.550

Итого Нетто: 20 73.550

Итого Нетто + Увязки: 73.750

Итого Брутто: 73.750

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	562513 - 2		0.1900	0.0800	0.7300	0.0280	0.0190	0.0190	0.0170	0.0150	0.0020	0.0060	0.0040	0.0010	0.0034	0.0002	0.0010			0.3200
2	562479		0.1900	0.0900	0.7800	0.0240	0.0120	0.0230	0.0240	0.0310	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0025	0.0005	0.0010			0.3300

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт	
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		S	So										S	So		
																												S/X	So/X ~
1	562513 - 2		659	567		1.16	23.0	9.0	9.3						УД		---		0.089	---		1.196	---	---	---	---			
			678	586		1.16	21.5	8.2	8.6						УД		---			---	I1		1.192	---	---	---	---		
2	562479		678	589		1.15	24.5	9.0	9.4						УД		---		0.084	---		1.213	---	---	---	---			
			691	595		1.16	20.0	8.0	8.4						УД		---			---	I1		1.209	---	---	---	---		

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК
05.06.2026 05:09:11
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Передан через Диадок 11.06.2026 14:56 GMT+03:00;
319c3f9a-2c50-43e9-83c8-48f46d231e94

Страница 2 из 5

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122616922



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

62418058

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	562513 - 2	64	2522456499	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,500
2	562513 - 2	66	2522456520	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,850
3	562513 - 2	68	2522456536	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,980
4	562513 - 2	70	2522456552	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,410
5	562513 - 2	72	2522456570	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,480
6	562513 - 2	74	2522456580	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,860
7	562513 - 2	76	2522456594	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,120
8	562479	2	2522456845	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,510
9	562479	4	2522456856	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,270
10	562479	6	2522456870	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,920
11	562479	8	2522456882	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,430
12	562479	10	2522457092	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,770
13	562479	12	2522457218	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,980
14	562479	14	2522457236	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,500
15	562479	16	2522457271	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,320
16	562479	18	2522457286	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,690
17	562479	20	2522457318	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,960
18	562479	22	2522457331	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,150
19	562479	24	2522457503	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,820
20	562479	26	2522457507	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,030

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,550

73,750

0,000

73,750

20



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E58301 9E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	11.06.2026 14:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа