

(ст. НМОТ)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузополучатель: ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат"
Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРУМ"(Код.3344)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер транспортного средства														Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения	Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест	
52317963														930108	03.02.2025		25.4700073382	0020910479	1	3	1	01	10	ПАЧКА	
N	Ном. пл. поз	НД	Плавка	Марка	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	КОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)							
										A	B	C													
3	20		ГОСТ 535-2005	445825	С3пс	5-1П			высокая			12000	М/д		1		2	13.370							
4	20		ГОСТ 535-2005	445831	С3пс	5-1П			высокая			12000	М/д		1		3	20.180							

Вес пачки до 7 тн - 3, 4; Гарантия свариваемости - 3, 4
Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 10 63.900
Нетто+Увязки: 64.000
Брутто: 64.000

N п	Номер плавки	Ном парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																			
			(*)																			
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	C3		
3	445825		0.1900	0.0800	0.4700	0.0130	0.0110	0.0270	0.0230	0.0240	0.0030	0.0050								0.2800		
4	445831		0.2000	0.1000	0.4900	0.0150	0.0100	0.0430	0.0370	0.0300	0.0030	0.0050								0.2900		

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N Ном. пл плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства										Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог.		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, ф	Виды испытаний		Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели			
		Н/мм2			%	ψ	Дж/см2		Твер- дость	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	Условия провед. испытаний	G _в			G _т												
		σ _в	σ _т	σ _{0.02}			σ _в / σ _т	δ ₅						δ _р	δ _{max}		Темп °C	Тип образ- ца				Мех.стар +20 °C	S			So	S	So	
3	445825		402.0	276.0		32.0				-20	KCU	89.0	80.0		УД										S	So	S	So	
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU	89.0	80.0																
										-20	KCU																		

(ст. НМОТ)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРУМ" (код 9344)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАС.

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2623-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках «по трафарету» проведение на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10кг, от 5г до 15г +/- 20кг.
Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим. анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим. анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ВОЛКОВА В. А., оператор
03.02.2025 12:39:51
ecf595c1-f8c4-485a-bee4-d87fd9f03c1

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (с.ИМОТ)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 172500531

Грузоотправитель:

ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРУМ"(Код: 9344)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер ТС :

52317963

N	Hom	Ид	Hom	Ид	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип П	Вс (тн)	
п	поз	пачки	пачки								A	B	C	D	Длины Т	С	
1	10		11		ГОСТ 535-2005	444203	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 12П	Высок ая			12000		М/Д	1	5,940
2	20		22		ГОСТ 535-2005	445831	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 16П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,710
3	20		23		ГОСТ 535-2005	445831	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 16П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,740
4	20		25		ГОСТ 535-2005	445831	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 16П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,730
5	10		42		ГОСТ 535-2005	143094	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 12П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,030
6	10		44		ГОСТ 535-2005	143094	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 12П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,010
7	10		47		ГОСТ 535-2005	143094	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 12П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,120
8	10		48		ГОСТ 535-2005	143094	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 12П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,250
9	20		215		ГОСТ 535-2005	445825	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 16П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,690
10	20		219		ГОСТ 535-2005	445825	С3нс	5-1ПТ	Швеллер 16П	Высок ая			12000		М/Д	1	6,680

Всего мест :

10

Вс брутто :

64,000

Итого :

63,900