



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:8354)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
65680811			940006	31.08.2024		24, 4700060113		0020836334		3	1	33492	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	542120 - 3		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		2	6.410
2	10	ГОСТ 34028-2016	443376		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		4	16.860

Вес пакетов до 7 тн - 1, 2; ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	542120	3	0.20	0.08	0.69	0.021	0.020	0.040	0.026	0.027	0.002	0.004	0.002	0.0010	0.004	<0.001	0.001			0.33
2	443376		0.20	0.06	0.66	0.021	0.024	0.026	0.020	0.025	0.003	0.005	0.001	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2													G _в		G _т			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца		Мех.стар		хол. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C			+20 °C															
1	542120	3	630.0	540.0		1.17	20.0	8.60	8.90						УД		— — —		0.079	— — — — —			— — — — —			— — — — —			
			660.0	540.0		1.22	18.0	8.60	8.90						УД		— — —			— — —	И1			— — — — —			— — — — —		
2	443376		672.0	549.0		1.22	20.0	10.00	10.40						УД		— — —		0.083	— — — — —			— — — — —			— — — — —			
			641.0	533.0		1.20	22.0	10.50	10.90						УД		— — —			— — —	И1			— — — — —			— — — — —		





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:8354)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа			Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
65680811			940006	31.08.2024		24, 4700060113			0020836334		3	1	33492	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль		Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
3	10	ГОСТ 34028-2016	443389		A500C	Арматура 18 (2ф)		2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		2	9.370
4	20	ГОСТ 34028-2016	543841 - 2		A500C	Арматура 20 (2ф)		2ф	ОВ2		20		12000	м/д	ОМ1	1		2	10.970

Вес пакетов до 7 тн - 3, 4; ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3; Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 4; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	443389		0.19	0.08	0.71	0.025	0.021	0.019	0.025	0.029	0.003	0.006	0.002	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.31
4	543841	2	0.19	0.07	0.52	0.009	0.024	0.080	0.033	0.032	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.069	<0.001	0.001			0.31

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли-ток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер-но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели				
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												G _в		G _т		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ-ца			Мех.стар +20 °C	холод. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
3	443389		649.0	547.0		1.19	18.0	7.20	7.50						УД		— — —		0.080	— — — И1			— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
			678.0	568.0		1.19	20.0	9.00	9.40						УД		— — —			— — — И1			— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
4	543841	2	715.0	606.0		1.18	16.0	6.40	6.80						УД		— — —		0.085	— — — И1			— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
			742.0	632.0		1.17	17.0	6.00	6.40						УД		— — —			— — — И1			— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:8354)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
65680811			940006	31.08.2024		24, 4700060113		0020836334		3	1	33492	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
5	20	ГОСТ 34028-2016	443165		A500C	Арматура 20 (2ф)	2ф	ОВ2		20		12000	м/д	ОМ1	1		2	7.960
6	10	ГОСТ 34028-2016	142181		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		2	9.410

Вес пакетов до 7 тн - 5, 6; ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 6; Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 5; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 5, 6

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
5	443165		0.20	0.08	0.58	0.024	0.021	0.053	0.024	0.036	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.085	<0.001	0.001			0.33
6	142181		0.19	0.07	0.70	0.015	0.020	0.018	0.010	0.016	0.003	0.003	0.002	<0.0001	0.003	0.001	0.001			0.31

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2									Условия провед. испытаний			Гв		Гт				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20 °C	холод. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кр/г		S	So	S	So
5	443165		744.0	645.0		1.15	14.0	8.00	8.40						УД		— — —	0.079	И1										
			732.0	632.0		1.16	16.0	8.40	8.80						УД		— — —		И1										
6	142181		666.0	541.0		1.23	18.0	8.60	9.00						УД		— — —	0.080	И1										
			670.0	562.0		1.19	18.0	7.20	7.60						УД		— — —		И1										





Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:8354)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
65680811			940006	31.08.2024		24, 4700060113		0020836334		3	1	33492	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
7	10	ГОСТ 34028-2016	543758 - 1		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.980

Итого Нетто:

15

65.960

Нетто+Увязки:

66.110

Брутто:

66.110

Вес пакетов до 7 тн - 7; ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 7; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 7

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
7	543758	1	0.19	0.06	0.70	0.030	0.017	0.025	0.027	0.030	0.004	0.007	0.002	0.0010	0.005	0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний		Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2										G _в				G _т																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар	холод. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний		S	So			S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											°C																+20 °C	°C	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											°C																°C	°C	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	543758	1	672.0	559.0		1.20	18.0	8.00	8.40						УД		— — —		0.086	— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — — И1			— — —<





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:8354)
Станция назначения: ЧИТА 1
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
31.08.2024 03:35:28
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122425724

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Индивидуальный предприниматель Цивинский Николай Николаевич для ИП
Иванченко А.В. по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:8354)

Станция
назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 65680811

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2516829329	37	ГОСТ 34028-2016	542120 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,290
2	10	2516829331	39	ГОСТ 34028-2016	542120 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,120
3	10	2517388987	42	ГОСТ 34028-2016	443376	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,920
4	10	2517388788	44	ГОСТ 34028-2016	443376	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,960
5	10	2517388967	50	ГОСТ 34028-2016	443376	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,900
6	10	2517388975	52	ГОСТ 34028-2016	443376	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,080
7	10	2517400878	10	ГОСТ 34028-2016	443389	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	5,130
8	10	2517400981	24	ГОСТ 34028-2016	443389	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,240
9	20	2517644366	97	ГОСТ 34028-2016	543841 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,800
10	20	2517644367	99	ГОСТ 34028-2016	543841 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	6,170
11	20	2517649150	70	ГОСТ 34028-2016	443165	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	3,570
12	20	2517649151	72	ГОСТ 34028-2016	443165	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,390
13	10	2517660889	38	ГОСТ 34028-2016	142181	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,810
14	10	2517660890	40	ГОСТ 34028-2016	142181	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,600
15	10	2517666892	108	ГОСТ 34028-2016	543758 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,980

Итого: 65,960

Вес брутто: 66,110

Всего мест : 15



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Гладышева Оксана Витальевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 a7b93c1e-5f95-40ff-ae7f-851ce40caeed с 25.10.2024 00:00 по 24.10.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	5D32590018B2E9A34437AFDC95127506 с 29.10.2024 08:14 по 29.01.2026 08:14 GMT+03:00	18.03.2025 09:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа