



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа			Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест		
56209943			935703	24.08.2024		24, 4700060067			0020836131		3	2	33496	01	17	СВЯЗКИ		
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	142131		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		15	56.720
2	10	ГОСТ 34028-2016	543758 - 2		A500C	Арматура 18 (2ф)	2ф	ОВ2		18		12000	м/д	ОМ1	1		2	9.020

Итого Нетто:1765.740

Нетто+Увязки:65.910

Брутто:65.910

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	142131		0.19	0.10	0.74	0.009	0.018	0.020	0.010	0.017	0.003	0.005	0.001	<0.0001	0.003	0.001	0.001			0.32
2	543758	2	0.19	0.06	0.70	0.030	0.017	0.025	0.027	0.030	0.004	0.007	0.002	0.0010	0.005	<0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Гв		Гт				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C				+20 °C											S/X	So/˜X	S/X	So/˜X
1	142131		658.0	543.0		1.21	20.0	9.00	9.30						УД		— — —		0.080	— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				
			653.0	541.0		1.21	23.5	8.00	8.30						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				
2	543758	2	689.0	574.0		1.20	20.0	9.60	10.00						УД		— — —		0.075	— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				
			701.0	581.0		1.21	18.0	8.00	8.40						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —				





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
24.08.2024 09:06:29
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества

сертифицирована в Бюро Веритас

Сертификейшн по ISO 9001:2015

Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122425003

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с
ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция
назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

56209943

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517667836	2	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,660
2	10	2517667838	4	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,120
3	10	2517667840	6	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,280
4	10	2517667877	8	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,970
5	10	2517667880	10	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,340
6	10	2517667882	12	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,410
7	10	2517667979	14	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,170
8	10	2517667980	16	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,310
9	10	2517667982	18	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,670
10	10	2517668012	20	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,740
11	10	2517668014	22	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,160
12	10	2517668016	24	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,180
13	10	2517668034	26	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	2,160
14	10	2517668169	28	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,940
15	10	2517668649	48	ГОСТ 34028-2016	142131	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	3,610
16	10	2517667843	130	ГОСТ 34028-2016	543758 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,070
17	10	2517667844	132	ГОСТ 34028-2016	543758 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 18 (2ф)		18		12000		М/Д	1	4,950

Итого:

65,740

Вес брутто:

65,910

Всего мест :

17

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5 с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	2CED19000AB2F3964E620B33A09114E2 с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00	10.01.2025 11:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа