

Продавец (Экспортер) / Seller (Exporter)		Грузополучатель, адрес, Consignee, Address	
Общество с ограниченной ответственностью ГУРЬЕВСК-СТАЛЬ, РОССИЯ	Limited Liability Company GURJEVSK STEEL, RUSSIA	Общество с ограниченной ответственностью "Металлопульт" 670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, г. Улан-Удэ, п. Полтон 10	
		Железная дорога В-Сиб. жд.	
		Станция назначения ЗАУДИНСКИЙ	
		Договор №, Contract № 930021210004	
	Поз./Pos.	Ватон/Car	№ 52931946
		Сертификат качества № P19204	
		Quality certificate №	
		Дата/Date/ 05.12.2024	
		Лист/Sheet 1 Листов/Sheets 1	
		Кол-во мест/Package Nos/4	
		Вид груза/Type of packing	



№ п/п	№ плавки	Условные обозначения	Сорт	Брутто, тн	Нетто, тн	Длина, мм	Кол-во мест
1	K315784	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х100х7 В ГОСТ 8509-93 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,250 Итог: 4,250	4,235 Итог: 4,235	12 000	1
2	K315388	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4 В ГОСТ 8509-93 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,800	4,785	12 000	1
3	K237917	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4 В ГОСТ 8509-93 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,445 Итог: 9,245	4,430 Итог: 9,215	12 000	1
4	K136197	Швеллер стальной горячекатаный №12У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,445	4,430	12 000	1
5	K136197	Швеллер стальной горячекатаный №12У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,490	4,475	12 000	1
6	K237330	Швеллер стальной горячекатаный №12У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,720	4,705	12 000	1
7	K314729	Швеллер стальной горячекатаный №12У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,625	4,610	12 000	1
8	K314729	Швеллер стальной горячекатаный №12У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,800 Итог: 23,080	4,785 Итог: 23,005	12 000	1
9	K135865	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,840	4,825	12 000	1
10	K315481	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,725	4,710	12 000	1
11	K315481	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,725	4,710	12 000	1
12	K315481	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,705	4,690	12 000	1
13	K135938	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,670	4,655	12 000	1
14	K135938	Швеллер стальной горячекатаный №14У ГОСТ 8240-97 C255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	3,315 Итог: 26,980	3,300 Итог: 26,890	12 000	1
Итого:				63,555	63,345		14



Содержание элементов в %

№№ п/п	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ti x1000	Ni x100	Cu x100	N x1000	As x100	Al x1000	V x100
1	16	57	17	19	10	6	1	3	4	-	-	2	-
2	15	59	16	37	15	2	1	2	5	-	-	3	-
3	16	57	16	19	15	2	1	2	4	-	-	2	-
4	15	53	17	35	15	6	1	3	6	-	-	2	-
5	15	53	17	35	15	6	1	3	6	-	-	2	-
6	16	57	20	13	8	5	1	2	3	5	-	3	-
7	14	59	20	19	10	5	1	2	4	7	-	2	-
8	14	59	20	19	10	5	1	2	4	7	-	2	-
9	14	57	15	25	23	3	1	2	4	-	-	3	-
10	17	61	22	14	12	5	1	2	4	-	-	3	-
11	17	61	22	14	12	5	1	2	4	-	-	3	-
12	17	61	22	14	12	5	1	2	4	-	-	2	-
13	14	58	21	13	10	4	2	4	8	-	-	2	-
14	14	58	21	13	10	4	2	4	8	-	-	2	-

№№ п/п	Механические свойства				ударная вязкость KCU, Дж/см2, при температуре, С						ударная вязкость KCV, Дж/см2, при температуре, С				Технологич. испытания		Тверд. НВ отпеч. мм	Max ро
	времен сопрот. Н/мм2	предел текуч. Н/мм2	удлине н. %	сжатие %	темпер. -20°С	темпер. +20С	темпер. -40С	темпер. -60С	темпер. -70С	после механ. стар.	темпер. 0°С	темпер. -20С	темпер. -40С	темпер. -60С	холод. загиб	горяч. осад ка		
1	420	303	31,0	-						76-74	-	121-119	-	-	Уд		-	
2	432	324	33,0	-						78-75	-	123-120	-	-	Уд		-	
3	421	306	32,5	-						80-76	-	121-118	-	-	Уд		-	
4	468	326	32,0	-						80-77	-	124-122	-	-	Уд		-	
5	468	326	32,0	-						80-77	-	124-122	-	-	Уд		-	
6	454	318	32,0	-						79-77	-	124-122	-	-	Уд		-	
7	440	310	33,0	-						77-75	-	123-121	-	-	Уд		-	
8	440	310	33,0	-						77-75	-	123-121	-	-	Уд		-	
9	419	309	33,5	-						80-77	-	125-122	-	-	Уд		-	
10	411	294	33,5	-						79-76	-	125-120	-	-	Уд		-	
11	411	294	33,5	-						79-76	-	125-120	-	-	Уд		-	
12	411	294	33,5	-						79-76	-	125-120	-	-	Уд		-	
13	420	300	33,5	-						77-74	-	124-119	-	-	Уд		-	
14	420	300	33,5	-						77-74	-	124-119	-	-	Уд		-	

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям

перепишке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Контролер ОКК

Бригадир погрузки

Зинь Зинь
Масл-Масло





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна	 9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5 с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00	2CED19000AB2F3964E620B33A0 9114E2 с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00	25.02.2025 04:00 GMT+03:00
		Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	Доверенность прошла проверку		Подпись соответствует файлу документа