

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65830770	930108	28.03.2026	26, 4700102122	0021060887	1	3	3033458	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	561295	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		5	23.160
2	10	561299	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		6	27.390
3	20	561290 - 1	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		5	19.830

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10:

11

50.550

Итого Нетто:

16

70.380

Итого по позиции № 20:

5

19.830

Итого Нетто + Увязки:

70.540

Итого Брутто:

70.540

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	561295		0.1900	0.0700	0.4500	0.0220	0.0180	0.0410	0.0250	0.0230	0.0010	0.0050	0.0020	0.0010	0.0051	0.0002	0.0010			0.2800
2	561299		0.2000	0.0700	0.7100	0.0170	0.0140	0.0220	0.0230	0.0210	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0036	0.0002	0.0010			0.3200
3	561290 - 1	18Г2С	0.1900	0.5300	1.2800	0.0150	0.0250	0.0290	0.0260	0.0210	0.0020	0.0050	0.0030	0.0015	0.0080	0.0043	0.0010			0.4200

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																																			
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели															
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	G _в		G _т									
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		S	So				S							So											
																												S/X	So/X ~	S/X	So/X ~							
1	561295		691	617		1.12	20.0	6.2	6.6						УД		---		0.081																			
																						И1																
			695	624		1.11	20.0	6.4	6.8							УД		---																				
																						И1																

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																													
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.							кг/т	Gв		Gт					
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ			S								So	S/X	So/X ~					
																												Условия провед. испытаний	S	So	S	So
2	561299		691	620		1.11	21.5	8.2	8.6						УД				0.074	И1												
			688	620		1.11	18.5	7.2	7.6						УД					И1												
			688	620		1.11	20.0	6.6	7.0											И1												
3	561290 - 1	18Г2С	669	551		1.21	30.0	16.0	16.2						УД	УД			0.071	И1												
			679	586		1.16	30.0	11.5	12.0						УД	УД				И1												

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122609545



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

65830770

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561295	37	2521991245	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,030
2	561295	39	2521991313	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,630
3	561295	41	2521991229	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,590
4	561295	45	2521991251	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,780
5	561295	47	2521991267	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,130
6	561299	5	2521991358	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,480
7	561299	7	2521991341	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,670
8	561299	9	2521991348	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,520
9	561299	11	2521991350	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,540
10	561299	13	2521991362	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,260
11	561299	15	2521991417	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,920
12	561290 - 1	3	2522016810	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,950
13	561290 - 1	5	2522016840	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,630
14	561290 - 1	7	2522016845	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,980
15	561290 - 1	9	2522016847	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,880
16	561290 - 1	11	2522016853	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	A500CE	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,390

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

70,380

70,540

0,000

70,540

16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	060B479100F8B2C6A848E3D7E D18E5A1EE с 10.06.2025 11:43 по 10.06.2026 11:48 GMT+03:00	30.03.2026 17:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа