

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3657)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61299376	935703	26.03.2026	26, 4700102124	0021060890	1	3	3057727	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	455194 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		4	13.580
2	10	460807 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		1	4.060
3	10	460811	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		3	13.800
4	10	461258	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		2	10.500
5	10	561298	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		6	31.090

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5

Итого по позиции № 10:

16

73.030

Итого Нетто:

16

73.030

Итого Нетто + Увязки:

73.190

Итого Брутто:

73.190

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Сэ
1	455194 - 1		0.2000	0.0800	0.5000	0.0180	0.0230	0.0290	0.0210	0.0230	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0029	0.0002	0.0010			0.2900
2	460807 - 1		0.2000	0.0700	0.5300	0.0140	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0020	0.0080	0.0040	0.0010	0.0011	0.0002	0.0010			0.2900
3	460811		0.2000	0.0700	0.4900	0.0220	0.0120	0.0100	0.0260	0.0330	0.0030	0.0070	0.0030	0.0010	0.0013	0.0002	0.0010			0.2900
4	461258		0.2000	0.0800	0.5200	0.0190	0.0130	0.0120	0.0160	0.0220	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0018	0.0002	0.0010			0.3000
5	561298		0.2000	0.0800	0.4500	0.0190	0.0170	0.0260	0.0230	0.0220	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0051	0.0002	0.0010			0.2900

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Gb		Gt	
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °С													S	So	S	So
																	НВ						Условия провед. испытаний			S/X	So/X	~	S/X
1	455194 - 1		704	629		1.12	20.0	9.0	9.4						УД		— — —		0.093	И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
			702	633		1.11	18.5	7.2	7.6						УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
2	460807 - 1		689	591		1.17	20.0	7.6	8.0						УД		— — —		0.075	И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
			668	572		1.17	20.0	7.0	7.4						УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
3	460811		742	662		1.12	18.5	7.2	7.6						УД		— — —		0.072	И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
			712	624		1.14	18.5	6.8	7.2						УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
4	461258		716	622		1.15	20.0	7.6	8.0						УД		— — —		0.080	И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
			669	577		1.16	20.0	7.6	8.0						УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
5	561298		723	641		1.13	20.0	8.0	8.4						УД		— — —		0.081	И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
			686	598		1.15	20.0	6.8	7.2						УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САННИКОВА О. В., Ст. контролер УК
26.03.2026 13:49:27
b4c5502c-73f5-4558-888b-42c63c2223e2

Передан через Диадок 30.03.2026 17:12 GMT+03:00;
ea520d4d-9201-4408-bc54-d79a1b6ce58c

Страна происхождения: РОССИЯ



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122609341



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3657)

ЗАУДИНСКИЙ

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

61299376

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	455194 - 1	51	2521174948	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,590
2	455194 - 1	53	2521174952	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,700
3	455194 - 1	55	2521175472	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,000
4	455194 - 1	57	2521174955	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,290
5	460807 - 1	107	2521794921	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,060
6	460811	31	2521794932	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,770
7	460811	33	2521794933	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,150
8	460811	35	2521794934	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,880
9	461258	28	2521923687	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,090
10	461258	30	2521923731	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,410
11	561298	6	2521991126	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,470
12	561298	8	2521991147	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,940
13	561298	10	2521991167	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,450
14	561298	12	2521991182	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,180
15	561298	14	2521991198	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,940
16	561298	16	2521991210	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,110

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,030

73,190

0,000

73,190

16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	060B479100F8B2C6A848E3D7E D18E5A1EE с 10.06.2025 11:43 по 10.06.2026 11:48 GMT+03:00	30.03.2026 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа