


Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2207049**Вид документа 3.1****(ст.450)****Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.**Наименование продукции:** ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58062639	930108	01.03.2022		22, 4500737264 0020433451	1	3	33498		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								А	Б	С					
1	10	ГОСТ 535-2005	220849	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 100x7	A	100	7	12000	М/Д	1		2	9.830
2	10	ГОСТ 535-2005	120876	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 100x7	A	100	7	12000	М/Д	1		1	7.180

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка		Мик.
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ		Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2			изг.	хол.	гор.		стр.
1	220849			0.19 0.007	0.07	0.49	0.022	0.014	0.04	0.03	0.04	0.003	320.0	450.0	37.0		-20	69.0	68.0		УД			
											0.28						-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
2	120876			0.19 0.005	0.08	0.47	0.022	0.010	0.02	0.02	0.05	0.003	315.0	440.0	33.0		-20	69.0	68.0		УД			
											0.28						-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ**СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ**

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2207049**Вид документа 3.1****(ст.450)****Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.**Наименование продукции:** ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тativa	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58062639	930108	01.03.2022		22, 4500737264 0020433451	1	3	33498		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О П Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C					
3	10	ГОСТ 535-2005	420893	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 100x7	A	100	7	12000	М/Д	1		1	3.080
4	20	ГОСТ 535-2005	420937	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 75x5	A	75	5	12000	М/Д	1		2	17.400

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка		
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ		Н/мм2		%	%	°C			Дж/см2	изг.	хол.		гор.
3	420893			0.19 0.005	0.07	0.44	0.021	0.014	0.02	0.03	0.05	0.003	285.0	415.0	37.0		-20	69.0	68.0		УД			
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
																	-20	69.0	68.0					
4	420937			0.19 0.005	0.07	0.47	0.017	0.017	0.03	0.03	0.05	0.003	330.0	430.0	35.0		-20	73.0	77.0		УД			
																	-20	73.0	77.0					
																	-20	73.0	77.0					
																	-20	73.0	77.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ**СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ**

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1


ЕВРАЗ

ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2207049**Вид документа 3.1**

(ст.450)

**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.**Наименование продукции:** ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58062639	930108	01.03.2022		22, 4500737264 0020433451	1	3	33498		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C					
5	30	ГОСТ 535-2005	120938	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 75х6	A	75	6	12000	М/Д	1		4	23.050
6	30	ГОСТ 535-2005	сб 920502	СтЗпс	5-1ГП	Уголок 75х6	A	75	6	12000	М/Д	1		1	6.880

Итого: 11 67.420**Вес брутто:** 67.640

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 5, 6

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка		Мик.
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Ce		Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2	изг.		хол.	гор.	стр.		
5	120938			0.19 0.005	0.07	0.50	0.019	0.025	0.04	0.02	0.05	0.003	293.0	403.0	33.0		-20	73.0	77.0		УД			
																	-20	73.0	77.0					
																	-20	73.0	77.0					
																	-20	73.0	77.0					
6	920502			0.19 0.007	0.08	0.54	0.018	0.015	0.05	0.02	0.04	0.004	305.0	425.0	40.0		-20	157.0	164.0		УД			
																	-20	135.0	180.0					
																	-20	151.0	168.0					
																	-20	191.0	172.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим. анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим. анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОВЫШЕВА О.В., Мастер УО
04.03.2022 19:01:51
1B40C8B3-A82D-423D-BD4B-C22AC5FF3FB2

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

№ 1

Перечень грузовых мест

Номер вагона 58062639
 Номер ж/д накладной ЭН559299
 Станция направления ИРКУТСК-ПАСС
 Грузоотправитель Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"
 Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс"

Номер плавки	Номер пачки/упаковки	Вес пачки/упаковки, кг
220849	25	2670
220849	34	7160
120876	21	7180
420893	31	3080
420937	33	8600
420937	34	8800
120938	31	3640
120938	35	5010
120938	34	5650
120938	32	8750
920502	31	6880


Всего мест 11 , общий вес

67420

Общий вес с упаковкой

67640

Представитель цеха Гладышева Евгения Андреевна



[Signature]