



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО ЕВРАЗ Металл
Инпром (Код: 5636)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:

ГОСТ 30136-95 - КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
ГОСТ 34028-2016 - ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
052474160	932601	29.04.2021		21, 4500695432 20271891	2	1	33488		01		80	МОТКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Кл. точн	Точн по овал	Размер , мм				Тип длины	Группа предел откл	С орт	Кол. мест	Вес (тн)	
										A	Б	С	D						
01	010	34028-2016	412152	25Г2С	A400	АРМ.ПРОКАТ	1Ф		ОВ2	6.00					МОТКИ	OM1	1	39	31.350

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 01; СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА 1 - 01

Условия поставки ВУ-2

Условия поставки ВУ-2																					
N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испыт		Относи- тельная площадь смятия попереч ребер f R	Условия проведе испытат
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	δ_p %	δ_{max} %	σ_B/σ_T	Хол. изг.	Изгиб с разгиб.		
01	412152		0.26	0.70	1.27	0.016	0.015	0.02	0.02	0.05	465.0	690.0	33.0	10.0	10.5	1.48	УД		0.048	И1	
			0.005																		

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07,
НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным
в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам
и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер
документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество
продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.


Страна происхождения: РОССИЯ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью
до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах
согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО ЕВРАЗ Металл
Инпром (Код: 5636)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 30136-95 - КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
ГОСТ 34028-2016 - ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА

МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА																
Номер вагона Номер прицепа		Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
061918884		932601	26.05.2021		21, 4500700224	2	4	33458		01		82	МОТКИ			
20289512																
N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Класс точности	Размер				Тип длины	Сорт	Кол. мест	Вес (тн)	
								A	Б	С	Д					
03	020	30136-95	212096	СТЗСП	УО1	КРУГ		6.50					МОТКИ	1	42	34.110

Итого: 82 65.750

Отклонение по диаметру $\pm 0,5\text{мм}$ - 03

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства					Обезуглеро женный слой		Мас- са ок. кг/т	Макро струк- тура	Микро струк- тура
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_p	ψ	δ_5	Хол. изг.	общая глуби на %,	макс. глуби на %,			
03	212096		0.16	0.16	0.42	0.024	0.039	0.03	0.02	0.05	0.003						60.0			12		ГОДН
			0.007																			

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA RU 512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Подтвердить наличие QR кода ☒

Ст. контролер УК

ЧУМАКОВА М.Н.

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО ЕВРАЗ Металл
Инпром (Код: 5636)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:

ГОСТ 30136-95 - КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

ГОСТ 34028-2016 - ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номер вагона Номер прицепа		Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест					
061918884		932601	26.05.2021		21, 4500700224 20289512		2	4	33458		01		82	МОТКИ					
N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Кл. точн	Точн по овал	Размер , мм				Тип длины	Группа предел откл	С о р т	Кол. мест	Вес (тн)	
										A	Б	С	D						
01	010	34028-2016	512370	25Г2С	A400	АРМ.ПРОКАТ	1ф		ОВ2	6.00					МОТКИ	ОМ1	1	19	14.960
02	010	34028-2016	412378	25Г2С	A400	АРМ.ПРОКАТ	1ф		ОВ2	6.00					МОТКИ	ОМ1	1	21	16.680

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 01,02; СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА 1 - 01,02

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА							Технол.испыт		Относи- тельная площадь смятия попереч ребер f R	Условия проведен испытат
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	δ_p %	δ_{max} %	σ_B/σ_T	Хол. изг.	Изгиб с разгиб.		
01	512370		0.26	0.73	1.22	0.015	0.013	0.03	0.03	0.06	0.004	520.0	730.0	33.0	17.0	17.0	1.40	УД		0.064	И1
			0.007																		
02	412378		0.26	0.67	1.23	0.015	0.012	0.04	0.03	0.06	0.004	470.0	680.0	33.0	18.0	18.5	1.45	УД		0.048	И1
			0.007																		



На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

Страна происхождения: РОССИЯ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе

(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно




ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2114559 (стан 250)

Вид документа 3.1



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО ЕВРАЗ Металл
Инпром (Код: 5636)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 30136-95 - КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
ГОСТ 34028-2016 - ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА

Номер вагона Номер прицепа		Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
052474160		932601	29.04.2021		21, 4500695432 20271891	2	1	33488		01		80	МОТКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Класс точности	Размер				Тип длины	Сорт	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
02	020	30136-95	311348	СТЗСП	УО1	КРУГ		6.50				МОТКИ	1	41	32.550

Итого: 80 63.900

Отклонение по диаметру $\pm 0,5\text{мм}$ - 02

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства					Обезуглеро женный слой		Мас- са ок. кг/т	Макро- струк- тура	Микро- струк- тура
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_p	ψ	δ_5	Хол. изг.	общая глуби на %	макс. глуби на %			
02	311348		0.15	0.19	0.46	0.021	0.007	0.02	0.02	0.06	0.002						68.0	УД		8		ГОДН
			0.009																			

На основании результатов контроля радиоактивности, содержания радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленному в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Подтвердить наличие маркировки
Ст. контролер УК АСТАХОВА Н.Б.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> взвешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно