



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель

Станция

назначение: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование
ГОСТ 2282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
продукции:

[illegible]

БЕЗ УПЛАТОВКИ - 1

Итого Нетто:	66	86,745
Реквизит:		0.255
Брутто:		67 000

N п/п		Исмер плавки	Номер партии	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %												Механические свойства							Технол. испытан.				Мак стр	Минс стр	
					C		Si	Mn	S	P	Cr	Ni	A5	H		R _{0.2}	σ _s max	C _{0.2} min	σ _s	σ _s / σ _t	% не менее		Число перезаб не менее	Осадка доп.	Изгиб	Тонщина ПВА, не менее				
					N		Al	Ti	W	V	Mo	Cu	C ₂	Р	δ ₁₀₀						δ _{max}	ψ								
1	451340	СТ1КП			0.080	0.040	0.430	0.011	0.010	0.010	0.014	0.015	0.001			290	490													
	451348				СТ1КП			0.080	0.030	0.400	0.008	0.005	0.005	0.020	0.022	0.002			290	490										
	451359	СТ1КП			0.080	0.030	0.450	0.010	0.008	0.015	0.015	0.015	0.001			290	490													
	451363	СТ1КП			0.080	0.040	0.410	0.012	0.007	0.016	0.016	0.019	0.001			290	490													
	551323	СТ1КП			0.080	0.030	0.420	0.011	0.010	0.022	0.022	0.019	0.001			290	490													

На основании результатов контроля радиологичности, содержание радонидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.1323-09, СТ 2.6.1.2612-10. В attestat аккредитации лаборатории №САР.У. 512/22 от 12.11.2016г.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

...на качество и качество продукции обращаться по адресу:

Подписано ЛЭП:

Документ выставлен;

Открытый ключ подписи:

Страна происхождения: РОССИЯ
ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с АО ЕВРАЗ MARKET (Код: 5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 3282-74 - ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номер ТС : 52561271

№ п/п	Ном поз	Плавка / партия	Марка	Профиль	НД	Тех. треб.	Номер партии	Вс. ун.	Кол-во	Вс. ун.
1	10	451350	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-26595	Мотки 1000 кг	1	0,682
2	10	451348	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-29822	Мотки 1000 кг	1	1,029
3	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-29829	Мотки 1000 кг	1	1,056
4	10	451348	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-29833	Мотки 1000 кг	1	0,974
5	10	451348	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-29835	Мотки 1000 кг	1	0,970
6	10	551323	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-30247	Мотки 1000 кг	1	0,86
7	10	551323	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-30248	Мотки 1000 кг	1	1,002
8	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-31897	Мотки 1000 кг	1	1,030
9	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-31898	Мотки 1000 кг	1	0,996
10	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-31899	Мотки 1000 кг	1	0,994
11	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32588	Мотки 1000 кг	1	0,994
12	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32589	Мотки 1000 кг	1	1,012
13	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32590	Мотки 1000 кг	1	0,996
14	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32591	Мотки 1000 кг	1	1,031
15	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32592	Мотки 1000 кг	1	1,038
16	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32593	Мотки 1000 кг	1	1,004
17	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32594	Мотки 1000 кг	1	1,003
18	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32595	Мотки 1000 кг	1	0,997
19	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32596	Мотки 1000 кг	1	1,039
20	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32597	Мотки 1000 кг	1	1,042
21	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32598	Мотки 1000 кг	1	1,022
22	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32599	Мотки 1000 кг	1	1,038
23	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32600	Мотки 1000 кг	1	1,002
24	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32601	Мотки 1000 кг	1	1,007
25	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32602	Мотки 1000 кг	1	1,004
26	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32603	Мотки 1000 кг	1	1,002
27	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32604	Мотки 1000 кг	1	1,045
28	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32605	Мотки 1000 кг	1	1,004
29	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-32607	Мотки 1000 кг	1	1,018
30	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33385	Мотки 1000 кг	1	1,024
31	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33387	Мотки 1000 кг	1	1,002
32	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33388	Мотки 1000 кг	1	1,003
33	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33389	Мотки 1000 кг	1	1,008
34	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33390	Мотки 1000 кг	1	1,031
35	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33391	Мотки 1000 кг	1	1,005
36	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33392	Мотки 1000 кг	1	0,989
37	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33393	Мотки 1000 кг	1	1,013
38	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33394	Мотки 1000 кг	1	1,015

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 112502179

Стр. 2 из 2

№ пп	Ном поз	Плавка / партия	Марка	Профиль	НД	Тех. треб.	Номер бирки	Мотки шт.	Кол- во	Вес, тн.
39	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33396	Мотки 1000 кг	1	1,023
40	10	451363	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33397	Мотки 1000 кг	1	1,015
41	10	451363	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33398	Мотки 1000 кг	1	1,024
42	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33399	Мотки 1000 кг	1	1,017
43	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33400	Мотки 1000 кг	1	1,022
44	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33401	Мотки 1000 кг	1	1,012
45	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33402	Мотки 1000 кг	1	1,015
46	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33403	Мотки 1000 кг	1	1,011
47	10	451340	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33404	Мотки 1000 кг	1	1,013
48	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33408	Мотки 1000 кг	1	1,025
49	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33662	Мотки 1000 кг	1	1,034
50	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33663	Мотки 1000 кг	1	1,055
51	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33664	Мотки 1000 кг	1	1,024
52	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33665	Мотки 1000 кг	1	1,028
53	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33666	Мотки 1000 кг	1	1,026
54	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33667	Мотки 1000 кг	1	1,019
55	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33668	Мотки 1000 кг	1	1,005
56	10	451363	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33669	Мотки 1000 кг	1	1,018
57	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33670	Мотки 1000 кг	1	1,034
58	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33671	Мотки 1000 кг	1	1,020
59	10	551323	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33674	Мотки 1000 кг	1	1,030
60	10	551323	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33675	Мотки 1000 кг	1	1,030
61	10	551323	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33676	Мотки 1000 кг	1	1,048
62	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33677	Мотки 1000 кг	1	1,014
63	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33678	Мотки 1000 кг	1	1,025
64	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33679	Мотки 1000 кг	1	1,039
65	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33680	Мотки 1000 кг	1	1,010
66	10	451359	СТ1КП	Проволока ок 6,0	ГОСТ 3282-74	О/С	90005195-5-03-33681	Мотки 1000 кг	1	1,012

Вес нетто : 66,745

Реквизит : 0,255

Вес брутто : 67,000

Всего штук : 66