

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
53193785		930108	15.05.2026	26, 4700105926	0021081839	2	1	3033488	01	15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	562242 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 25 (2ф)	2ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		15	73.640

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016

Итого по позиции № 10: 15 73.640

Итого Нетто: 15 73.640

Итого Нетто + Увязки: 73.790

Итого Брутто: 73.790

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	562242 - 1		0.2000	0.0800	0.5700	0.0160	0.0160	0.0480	0.0240	0.0330	0.0020	0.0070	0.0030	0.0010	0.0680	0.0002	0.0010			0.3200

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2				хол. изг.								Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний		G _в	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	изг.	Изгиб с разгиб.	S		So				S	So				
																				S/X			So/X ~	S/X	So/X ~				
																				S/X	So/X ~	S/X	So/X ~						
																				S/X	So/X ~	S/X	So/X ~						
1	562242 - 1		731	617		1.18	16.0	6.4	6.8						УД	— — —		0.083	— — —		3.866	— — —	— — —	— — —	— — —				
			732	614		1.19	17.5	8.2	8.6						УД	— — —			И1		3.872	— — —	— — —	— — —	— — —				
																			И1			— — —	— — —	— — —	— — —				

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК

15.05.2026 21:03:08

591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122614541



Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

53193785

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	562242 - 1	45	2522316089	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,110
2	562242 - 1	47	2522315900	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
3	562242 - 1	49	2522315908	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
4	562242 - 1	51	2522315917	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
5	562242 - 1	53	2522315921	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
6	562242 - 1	55	2522316022	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,000
7	562242 - 1	59	2522316029	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
8	562242 - 1	61	2522316044	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
9	562242 - 1	63	2522316067	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
10	562242 - 1	65	2522316076	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,120
11	562242 - 1	67	2522316091	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
12	562242 - 1	69	2522316101	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,090
13	562242 - 1	71	2522316111	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
14	562242 - 1	73	2522316121	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,100
15	562242 - 1	79	2522316280	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	2,320

Итого Нетто :

73,640

Итого Нетто + увязка :

73,790

Реквизит :

0,000

Итого Брутто :

73,790

Итого штук :

15

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

