



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55738363			935703	26.08.2024		24, 4700059565		0020834305		3	4	33458	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	543645 - 1		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	м/д	ОМ1	1		2	6.110
2	10	ГОСТ 34028-2016	543934		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	м/д	ОМ1	1		10	43.450

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	543645	1	0.20	0.08	0.71	0.031	0.026	0.029	0.017	0.027	0.003	0.006	0.002	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.33
2	543934		0.19	0.06	0.72	0.021	0.022	0.042	0.028	0.030	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.004	0.001	0.001			0.33

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели			
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2										Гв			Гт			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип	Мех.стар	холод. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.				S			So	S/X	So/X	
											°C	образ- ца															+20 °C
1	543645	1	700.0	605.0		1.16	21.5	8.40	8.80						УД		---	---	И1			---	---	---	---		
			656.0	564.0		1.16	20.0	8.60	8.90						УД		---	---	И1			---	---	---	---		
2	543934		640.0	551.0		1.16	24.5	11.50	11.90						УД		---	---	И1			---	---	---	---		
			624.0	554.0		1.13	23.0	9.40	9.70						УД		---	---	И1			---	---	---	---		





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55738363			935703	26.08.2024		24, 4700059565		0020834305		3	4	33458	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
3	10	ГОСТ 34028-2016	443558		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	м/д	ОМ1	1		3	11.600
4	10	ГОСТ 34028-2016	443768 - 3		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	м/д	ОМ1	1		1	3.220

Итого Нетто: 16 64.380

Нетто+Увязки: 64.540

Брутто: 64.540

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	443558		0.20	0.07	0.72	0.017	0.012	0.023	0.023	0.035	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.003	<0.001	0.001			0.33
4	443768	3	0.18	0.08	0.88	0.016	0.019	0.024	0.022	0.027	0.003	0.004	0.003	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.34

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели				
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												G _в		G _т		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20 °C	холод. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
3	443558		656.0	554.0		1.18	24.5	7.80	8.10						УД		— — —		0.088	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —	
			640.0	544.0		1.18	25.5	8.20	8.50						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —	
4	443768	3	624.0	538.0		1.16	23.0	9.20	9.50						УД		— — —		0.089	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —	
			633.0	547.0		1.16	23.0	9.80	10.10						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —	





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
26.08.2024 05:16:31
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Страна происхождения: РОССИЯ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества

сертифицирована в Бюро Веритас

Сертификейшн по ISO 9001:2015

Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122425182

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с
ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция
назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 55738363

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517456483	13	ГОСТ 34028-2016	543645 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,380
2	10	2517456484	15	ГОСТ 34028-2016	543645 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,730
3	10	2517691991	17	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,530
4	10	2517692009	19	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,360
5	10	2517692010	21	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,660
6	10	2517692017	23	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,530
7	10	2517692020	25	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,600
8	10	2517692037	27	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,640
9	10	2517692044	29	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,580
10	10	2517692046	31	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,410
11	10	2517692165	33	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,170
12	10	2517692166	35	ГОСТ 34028-2016	543934	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,970
13	10	2517691992	60	ГОСТ 34028-2016	443558	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,200
14	10	2517692011	62	ГОСТ 34028-2016	443558	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,920
15	10	2517692019	64	ГОСТ 34028-2016	443558	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,480
16	10	2517692603	6	ГОСТ 34028-2016	443768 - 3	Ст3Гпс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,220

Итого: 64,380

Вес брутто: 64,540

Всего мест : 16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5 с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	2CED19000AB2F3964E620B33A09114E2 с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00	10.01.2025 08:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа