



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
53833984			940006	27.09.2024	24, 4700063071		0020853553		3	2	33493	01	10	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	242545		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		7	43.580
2	10	ГОСТ 34028-2016	142592		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		3	23.700

Итого Нетто: 10 67.280

Нетто+Увязки: 67.380

Брутто: 67.380

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	242545		0.18	0.07	0.43	0.014	0.023	0.044	0.020	0.034	0.002	0.004	0.002	0.0010	0.005	0.001	0.002			0.27
2	142592		0.20	0.06	0.44	0.015	0.020	0.044	0.018	0.029	0.003	0.004	0.002	0.0010	0.004	0.001	0.002			0.29

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели				
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Гв		Гт		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	S	So	S	So
											°C				+20 °C												
1	242545		722.0	654.0		1.10	20.0	6.00	6.40						УД			0.071	И1								
			732.0	659.0		1.11	22.0	6.40	6.80						УД					И1							
2	142592		719.0	644.0		1.12	20.0	6.00	6.40						УД			0.077	И1								
			717.0	644.0		1.11	20.0	6.00	6.40						УД					И1							





(ст. 251)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
27.09.2024 21:11:20
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Страна происхождения: РОССИЯ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122428019

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК
УралСибМет(Код:8452)

Станция
назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 53833984

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517902175	23	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,720
2	10	2517902191	25	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,950
3	10	2517902199	27	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,330
4	10	2517902240	31	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,410
5	10	2517902266	33	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,500
6	10	2517902346	35	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,600
7	10	2517902348	37	ГОСТ 34028-2016	242545	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,070
8	10	2517902466	1	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,150
9	10	2517902543	3	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	8,060
10	10	2517902588	5	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	8,490

Итого: 67,280

Вес брутто: 67,380

Всего мест : 10



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
59529362			940006	27.09.2024		24, 4700063071		0020853552		3	2	33493	01	11	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	142592		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		11	66.430

Итого Нетто: 11 66.430

Нетто+Увязки: 66.540

Брутто: 66.540

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	142592		0.20	0.06	0.44	0.015	0.020	0.044	0.018	0.029	0.003	0.004	0.002	0.0010	0.004	0.001	0.002			0.29

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2										Условия провед. испытаний			G _в		G _т																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		S			So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											°C															+20 °C	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												





(ст. 251)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
27.09.2024 21:11:40
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Страна происхождения: РОССИЯ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122428020

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК
УралСибМет(Код:8452)

Станция
назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 59529362

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517902692	7	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,010
2	10	2517902633	9	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,800
3	10	2517902693	11	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,130
4	10	2517902833	13	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,700
5	10	2517902962	15	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,750
6	10	2517903024	17	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,320
7	10	2517903249	21	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,910
8	10	2517903251	23	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,030
9	10	2517903268	25	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,830
10	10	2517903276	27	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,940
11	10	2517903415	29	ГОСТ 34028-2016	142592	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,010

Итого: 66,430

Вес брутто: 66,540

Всего мест : 11





Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
56100027			940006	29.09.2024		24, 4700063071		0020853555		3	4	33458	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	444619		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		1	4.130
2	10	ГОСТ 34028-2016	142652		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		14	63.250

Итого Нетто:

15 67.380

Нетто+Увязки:

67.530

Брутто:

67.530

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	444619		0.20	0.07	0.50	0.016	0.021	0.029	0.024	0.034	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.005	<0.001	0.001			0.30
2	142652		0.19	0.06	0.49	0.011	0.019	0.045	0.028	0.035	0.003	0.004	0.002	0.0010	0.004	0.002	0.002			0.29

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2									Гв			Гт								
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		УД	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			S	So	S/X	So/X					
											°C																+20 °C	S	So	S/X	So/X
1	444619		709.0	642.0		1.10	18.0	6.00	6.40						УД		— — —		0.072	— — — — —			— — — — —	— — — — —							
			722.0	652.0		1.11	20.0	6.40	6.80						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —						
2	142652		702.0	634.0		1.11	18.0	6.00	6.40						УД		— — —		0.066	— — — — —			— — — — —	— — — — —							
			714.0	637.0		1.12	20.0	6.80	7.20						УД		— — —			— — — — —	И1			— — — — —	— — — — —						





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
29.09.2024 20:29:09
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122428238

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК
УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

56100027

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2517919614	58	ГОСТ 34028-2016	444619	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,130
2	10	2517919615	2	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,360
3	10	2517919629	4	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,970
4	10	2517919661	6	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,550
5	10	2517919701	8	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,320
6	10	2517919703	10	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,700
7	10	2517919813	14	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,690
8	10	2517919815	16	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,840
9	10	2517919867	18	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,350
10	10	2517919898	20	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,670
11	10	2517919919	22	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,840
12	10	2517919925	24	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,700
13	10	2517920056	26	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,870
14	10	2517920065	28	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,920
15	10	2517920075	30	ГОСТ 34028-2016	142652	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,470

Итого: 67,380

Вес брутто: 67,530

Всего мест : 15

Идентификатор документа f5c43f6d-98c0-42f8-ab3c-7127c3f58b2d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи
отправителя:

Организация, сотрудник

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания МС-Трейд"
Меркулова Наталья Валерьевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

f6bce847-76a4-4c19-9fe7-
fa2befb2861e
с 10.06.2024 00:00 по 09.06.2027
23:59 GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

Сертификат: серийный номер,
период действия

051B30960088B1048946F7910AB
4F14159
с 07.06.2024 12:01 по 07.06.2025
12:06 GMT+03:00

Дата и время подписания

02.10.2024 12:03 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа