


Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7613337

Лист 1



Грузоотправитель:

Грузополучатель: ИП Хачатрян Артур Пайлакович по договору с ИП Хачатрян А. П.

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: КАЯ

Наименование продукции: ГОСТ Р 57837-2017 - ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитации	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
056313471	932809	16.10.2020		20, 4500675764					01		6	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требования	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	001	535-2005	104606	СТЗПС	5-1ГП	ДВУТАВР N16Б1				12000	М/Д	1	1	4.630	
02	001	535-2005	304726	СТЗПС	5-1ГП	ДВУТАВР N16Б1				12000	М/Д	1	1	4.570	

N пп	Ном. плавки	Ном. парт. Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Co	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп. °C	мех. стар. (+20°C) Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
01	104606		0.17 0.003	0.08	0.63	0.017	0.009	0.03	0.04	0.05 0.29	0.002	315.0	450.0	37.0	-20 -20 -20 -20	79.0 79.0 79.0 79.0	88.0 88.0 88.0 88.0	УД					
02	304726		0.20 0.003	0.08	0.49	0.020	0.024	0.04	0.03	0.06	0.003	330.0	460.0	38.0	-20 -20 -20 -20	79.0 79.0 79.0 79.0	88.0 88.0 88.0 88.0	УД					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07
НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует,
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/-10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.fc-evraz.com, раздел Претензия.



Арматура А500СП - эффективно и надежно

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7613337

Грузоотправитель:

Грузополучатель: ИП Хачатрян Артур Пайлакович по договору с ИП Хачатрян А. П.

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: КАЯ

Наименование продукции: ГОСТ Р 57837-2017 - ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
056313471	932809	16.10.2020		20, 4500675764					01		6	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	С	Д				
05-003		535-2005	104914	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК		100.00	7.00	12000	м/д	1	1	6.110	

Итого: 6 33,980
Вес брутто: 34.112

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость	Технол.испытан			Мак стр. Мин стр.
			C N2	SI Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	NI Nb	Cu Cu	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мах. стар. (+20°C) Дж/см2	НВ		хол. исг.	осадка хол.	гор.	
05	104914		0.19	0.06	0.45	0.020	0.014	0.03	0.03	0.05	0.002					-20	69.0	68.0					
			0.005							0.28						-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07,
НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При определении массы продукции в связках
погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг
допускается в предел ах согласно инструкции МИ 3145-2008 Таблица А.1

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

Страна происхождения: РОССИЯ

Автомат А500СП - эффективно и надежно